

**BÁO CÁO**  
**Tiến độ sản xuất cây trồng tháng 02 năm 2022**

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG THÁNG 02**

**1. Cây rau**

- Tổng diện tích canh tác rau trên địa bàn Thành phố là 3.517 ha. Trong đó, diện tích rau công nghệ cao là 440,6 ha; diện tích rau tập trung ở các huyện Củ Chi 2.004 ha, Bình Chánh 639 ha, Hóc Môn 430 ha.

- Diện tích gieo trồng rau trong tháng 02 là 1.795 ha tương đương so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 28,5 tấn/ha. Trong đó, diện tích gieo trồng chủ yếu tại huyện Củ Chi 928,4 ha, Bình Chánh 367 ha, Hóc Môn 318,2 ha, Quận 12: 101,4 ha, Thủ Đức 30 ha, các quận huyện khác 50 ha.

- Lũy tiến diện tích gieo trồng rau từ đầu năm đến nay là 4.115 ha tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng tại huyện Củ Chi là 2.032 ha, Bình Chánh 855,4 ha, Hóc Môn 743,2 ha, Quận 12: 309,4 ha, Thủ Đức 65 ha, các quận huyện khác 110 ha.

**2. Hoa, cây kiểng**

- Diện tích hoa, cây kiểng trong tháng 02 là 1.734 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 764 ha (diện tích mai Bình Lợi: 550 ha), diện tích hoa lan: 370 ha, diện tích gieo trồng hoa nền: 10 ha và diện tích kiểng - bonsai: 590 ha.

- Diện tích hoa, cây kiểng tính từ đầu năm đến nay là 1.746 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 764 ha (diện tích mai Bình Lợi: 550 ha), diện tích hoa lan: 370 ha, diện tích gieo trồng hoa nền: 22 ha và diện tích kiểng - bonsai: 590 ha.

**3. Cây lúa**

Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đã xuống giống là 4.422 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng tại huyện Củ Chi 3.474 ha, huyện Hóc Môn 848 ha và quận Bình Tân 100 ha. Diện tích lúa tập trung giai đoạn mạ 50 ha, 103 ha đẻ nhánh, 243 ha làm đòng, 1.945 ha trổ, 1.658 ha đang chín và 423 ha đã thu hoạch.



#### 4. Cây trồng khác

Diện tích cỏ thức ăn gia súc 4.331 ha; diện tích cây cao su: 1.900 ha; diện tích cây mía: 171 ha; diện tích cây ăn trái: 5.600 ha (cây xoài: 1.149,2 ha).

## II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG THÁNG 3

### 1. Dự báo tình hình thời tiết tháng 3

- Mưa trái mùa xảy ra khá nhiều trong tuần đầu tháng. Tuần giữa và cuối tháng mưa chỉ còn ở vài nơi với lượng mưa hầu hết không đáng kể. Khoảng cuối tháng nhiệt độ tăng và buổi sáng có mù nhẹ ở một vài nơi.

- Lượng mưa: dao động từ 0 – 50 mm. Tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 - 30%.

- Nhiệt độ: dao động từ 27 – 28°C, xấp xỉ trung bình nhiều năm.

### 2. Kế hoạch sản xuất cây trồng tháng 3

- Diện tích gieo trồng cây rau trong tháng 3 dự kiến 1.965 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 998 ha, huyện Bình Chánh 387 ha, huyện Hóc Môn 359 ha, Quận 12: 124 ha, quận huyện khác 97 ha.

- Diện tích gieo trồng hoa kiểng trong tháng 03 dự kiến 5 ha hoa nền.

## III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

- Về giống cây trồng:

+ Giống rau: khuyến cáo sử dụng các giống trong danh sách giống cây trồng khuyến cáo sử dụng trên địa bàn Thành phố (*Phụ lục đính kèm*).

+ Cây lúa: sử dụng các giống lúa chủ lực: OM6976, OM4900, OM6162, OM5451, ML48, Đài Thơm 8, ... Giống lúa bổ sung: TH41, ML202, Jasmine 85, IR64, OM7347,...

+ Giảm lượng giống gieo sạ từ 100 - 120 kg/ha nhằm giảm áp lực sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng lúa.

- Sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả:

+ Căn cứ vào từng loại cây trồng, từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng, thành phần cơ giới và độ màu mỡ của đất để bón phân cân đối theo nhu cầu của cây trồng, không bón dư thừa gây lãng phí, làm phát sinh sâu bệnh hại, làm tăng chi phí sản xuất cây trồng.

+ Sử dụng bón phân tiết kiệm, cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có tác dụng ổn định và cải thiện độ phì nhiêu của đất, bảo vệ đất chống rửa



trôi, xói mòn. Đồng thời, tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả của phân bón đảm bảo phẩm chất của nông sản.

+ Sử dụng các nguồn vật liệu hữu cơ: phân gia súc gia cầm, các phế phẩm trong nông nghiệp như tàn dư thực vật hoặc cây xanh, cỏ dại ủ hoai đúng cách để sử dụng thay thế một phần phân bón vô cơ.

+ Sử dụng phân bón phải đúng cách, tránh để ánh nắng làm bốc hơi hoặc bị rửa trôi làm mất giá trị dinh dưỡng. Đối với phân bón rễ khi bón phải chôn vùi hoặc lấp đất lại, đối với phân bón lá sử dụng khi thời tiết mát mẻ, tốt nhất là vào chiều mát nhưng tránh lúc trời đang mưa hoặc chuẩn bị mưa.

- Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI), gieo sạ né rầy, ứng dụng công nghệ sinh thái, mô hình quản lý dịch hại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng (tham khảo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Thường xuyên theo dõi tiến độ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch cây trồng; khuyến cáo nông dân xuống giống cây trồng theo đúng thời vụ; hướng dẫn các địa phương biện pháp canh tác, chăm sóc, bón phân cân đối, tập trung và thực hiện các biện pháp quản lý sinh vật gây hại tổng hợp (theo IPM) trên các loại cây trồng để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, đảm bảo năng suất, chất lượng.

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, quận theo dõi tình hình sinh vật hại, tiến độ sản xuất cây trồng để thông tin đến người dân, đồng thời hướng dẫn thực hiện các giải pháp trồng trọt thích ứng với tình hình thời tiết trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Phòng KHTC Sở;
- BLĐ Chi Cục;
- Phòng TT, Phòng BVTV;
- Trạm TTBVTV Quận, Huyện (email);
- Lưu: VT, TT.V.(5b).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



**Lê Quang Lộc**







Phụ lục

**DANH SÁCH CÁC GIỐNG KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Đính kèm Báo cáo số **236** /BC-CCTTBVTV ngày **02** tháng 3 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên giống	Nguồn gốc	Đặc tính giống	Thời vụ khuyến cáo	Vùng khuyến cáo sử dụng
<b>1. Khổ qua</b>					
1	Rio 35	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch lần đầu 35 ngày sau gieo, trọng lượng trung bình quả 143,4 g, dài quả 14,2 cm, đường kính quả 4,9 cm, dày thịt 0,9 cm, quả xanh, trái ngắn gai nở to và bóng. Năng suất 28,0-33 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm đạt trên 75%.	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Phú Trung, Nhuận Đức; Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn của huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh
2	Khổ qua lai NT3006	Công ty Phù Sa	Khả năng phân nhánh trung bình, chiều cao phân nhánh 9,8 cm, kháng rầy trung bình, quả màu xanh vừa, tròn ngắn, gia đều nở to bóng, dài quả 15,2 cm, đường kính 5,2 cm, dày thịt 9-10,7 mm, trọng lượng quả 145 g, năng suất 18,4 -31 tấn/ha (tuỳ mùa vụ và đất đai)	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Thái Mỹ, Xuân Thới Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
3	Rio 35	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch lần đầu 35 ngày sau gieo, trọng lượng trung bình quả 143,4 g, dài quả 14,2 cm, đường kính quả 4,9 cm, dày thịt 0,9 cm, quả xanh, trái ngắn gai nở to và bóng. Năng suất 28,0-33 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm đạt trên 75%.	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Phú Trung, Nhuận Đức; Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn của huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh
4	Khổ qua lai F1 ANNOVA 27	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Kháng rầy trung bình, khả năng phân nhánh mạnh, độ che phủ giàn ở 30 NST:78%, chiều cao nhánh 5,4 cm, chiều cao đóng trái 41,1cm. Dạng quả đồng đều khá cao, màu xanh nhạt, thon dài, gai nở và bóng, dài quả 17,4-18,8 cm, đường kính quả 5,3 cm, dày thịt 12 mm, trọng lượng quả 140 g, tỉ lệ trái nguyên 92,8%, năng suất 22-41,8 tấn/ha (tuỳ mùa vụ và đất đai).	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Thái Mỹ, Tân Nhựt, Xuân Thới Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh.
<b>2. Dưa leo</b>					
1	CN 947	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Thời gian ra hoa 25 -33 ngày sau gieo, thu hoạch 30 - 40 ngày sau gieo, quả xanh vừa, thịt giòn ngọt, trọng lượng quả 161,1 g, chiều dài quả 18 cm, đường kính 3,7 cm, dày thịt quả 0,9 cm, năng suất 23,5 - 25,6 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Xuân Thới Thượng, Thái Mỹ. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn.



2	Vigo	Công ty TNHH TM Đại Địa	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh đậm, có nhiều phần, giòn ngọt, trọng lượng quả 158 - 270,2 g, chiều dài quả 15,9 - 18 cm, đường kính 3,6 cm, dày thịt quả 1,1 cm, năng suất 24 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm 93,2 %.	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Xuân Thới Thượng, Thái Mỹ, Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
3	Spider 1.8	Công ty Phù Sa	Thời gian ra hoa 28 -35 ngày sau gieo, thu hoạch 35 -40 ngày sau gieo, quả xanh vừa, thịt giòn ngọt, trọng lượng quả 161,7 g, chiều dài quả 17,3 cm, đường kính 3,8 cm, dày thịt quả 0,9 cm, năng suất 36,4 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Nhựt. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Bình Chánh.
4	Dưa leo lai F1 HN 980	Công ty TNHH TM Hưng Nông	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh - xanh đậm, phần trung bình, giòn ngọt, trọng lượng quả 155,2 g, chiều dài quả 15,7 cm, đường kính 3,9 cm, dày thịt quả 0,8 cm, năng suất 30,1 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
5	TN678	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, xanh, trái màu xanh hơi đậm, có phần, giòn, trọng lượng quả 120,3g, chiều dài quả 14,7cm, đường kính 3,5cm, dày thịt quả 8,2 mm, năng suất 26,9 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thạnh Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
6	TN123	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh hơi đậm, ít phần, không giòn, trọng lượng quả 113,3g, chiều dài quả 13,7cm, đường kính 3,6cm, dày thịt quả 7,9 mm, năng suất 26,7 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thạnh Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
<b>3. Bí đao</b>					
1	Bí đao chanh lá sè F1 CN507 mới	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Sinh trưởng và phát triển tốt, kháng sâu bệnh, nảy mầm 89%, Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 40 NSG, quả thon màu xanh, trọng lượng quả 350-500g, dài quả 21,2cm, đường kính 6,2cm, dày thịt 1,6 cm, năng suất 28,8-33,7 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức, Tân Thạnh Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
2	Bí đao chanh lai VR34	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 45 NSG, quả thon màu xanh, trọng lượng quả 363,1-408g, dài quả 18-19,3cm, đường kính 5,2cm, dày thịt 1,4 cm, năng suất 27-33,9 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức, Tân Thạnh Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
3	Bí đao chanh lai VK163	Công ty TNHH TM Hưng Nông	Sinh trưởng tốt, Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 45 NSG, quả thon màu xanh, trọng lượng quả 348,5g, dài quả 17,8cm, đường kính 5,2 cm, dày thịt 1,4 cm, năng suất 34,1 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.



4	Navi 79	Công ty TNHH ĐT&PT Thuận Hưng	Thời gian ra hoa 42-47 NSG, thu hoạch 53 NSG, quả ngắn màu xanh đậm, thịt quả chắc, trọng lượng quả 439,6g, dài quả 19,6cm, đường kính 6cm, dày thịt 1,4 cm, năng suất 29,4 tấn/ha.	Hè Thu Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Nhựt, Trung Lập Thượng, Thái Mỹ, Thông Tân Hội. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
5	Safia 269	Công ty Tân Hiệp Thành	Ra hoa 40- 48 NSG, thu hoạch 45-55 NSG, độ sai trái trung bình, trái màu xanh vừa, chám bông, quả cân đối, lông cứng thịt chắc, dài trái 18,2-21,5cm; đường kính 5,57- 6,4 cm ; dày thịt 1,26- 1,5cm, trọng lượng 384,8 – 505,8g/trái; năng suất 25,3-38,6 tấn/ha.	Xuân Hè Thu Đông	Thử nghiệm xã Tân Phú Trung, Tân Nhựt Khuyến cáo sản xuất huyện Củ Chi, Bình Chánh

#### 4. Mướp

1	Mướp hương lai F1 SL*1	Công ty TNHH ĐT&PT Thuận Hưng	Sinh trưởng mạnh, thu hoạch kéo dài, thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 43 NSG, dạng quả đẹp, thuôn ngắn màu xanh, quả chắc, trọng lượng quả 181,2g, dài quả 23,7cm, đường kính quả 3,9cm, chiều dày thịt quả 1,3cm, tỷ lệ trái đồng dạng cao, năng suất 40,2 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
2	Mướp khía lai F1 Zecca 127	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt Đới	Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 35- 37 NSG, màu xanh nhạt, đầu nhỏ đuôi to, khía cạn, ruột đặc, ngọt, tỷ lệ loại 1 đạt 96,4%. Trọng lượng quả 175,4- 185,2g, chiều dài quả 24,5- 25,8 cm, đường kính 4,4 cm, dày thịt quả 0,6 cm, năng suất 15,9 - 30,1 tấn/ha.	Xuân Hè, Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
3	TN 308	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 26 NSG, thu hoạch 36 NSG, dài trái trung bình, vỏ xanh trái cứng. Trọng lượng quả 230,1g, chiều dài quả 30 cm, đường kính 4,3 cm, dày thịt quả 0,7 cm, năng suất 31,4 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.

#### 5. Bầu

1	Bầu sao lai CN	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 46 NSG, quả thon dài màu xanh, đóm bông nhạt, trọng lượng quả 710,9 g, dài quả 28,0 cm, đường kính 6,4 cm, dày thịt 1,2 cm, ruột đặc, năng suất 35,9- 48 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
2	Bầu sao lai Trầm ngư 16	Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 46 NSG, quả thon dài màu xanh, đóm bông nhạt, trọng lượng quả 755,1 g, dài quả 27,0 cm, đường kính 6,2 cm, dày thịt 1,3 cm, ruột đặc, năng suất 39,1 - 52 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
3	Bầu sao lai Batto 447	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 48 NSG, quả thon dài màu xanh, đóm bông nhạt, trọng lượng quả 675,6 g, dài quả 28,7cm, đường kính 5,9 cm, dày thịt 1,3 cm, ruột đặc, năng suất 37,1 - 46 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.

4	Vino 246	Công ty Việt Nông	Thời gian ra hoa 49 NSG, thu hoạch 55 NSG, quả ngắn, màu xanh trung bình, đặc ruột, trọng lượng quả 562 g, dài quả 19,7cm, đường kính 6,5cm, dày thịt 1,2 cm, năng suất 26,8 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thạnh Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
5	Bầu lai F1 H&V	Công ty H&V	Thời gian ra hoa 47 NSG, thu hoạch 55 NSG, quả ngắn, màu xanh trung bình, đặc ruột, trọng lượng quả 446 g, dài quả 16,8cm, đường kính 6,5cm, dày thịt 1,2 cm, năng suất 26,1 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
<b>6. Bí ăn nụ</b>					
1	Bí dò siêu nụ Lucky seed	Công ty Lucky seeds	Cây phát triển nhanh, thân ốm, phân ngọn nhiều, ra hoa cái, hoa đực liên tục. Năng suất 5,7 tấn/ha, bắt đầu ra hoa đực vào 20 NSG, hoa cái xuất hiện 35 NSG.	Hè Thu	Khuyến cáo sử dụng trong nhà kính
2	Bí nụ Gita 33	Công ty TNHH TM Trang Nông	Cây ra hoa thưa, nụ ít nhưng to ở giai đoạn đầu, nhiều hoa nụ ở giai đoạn sau. Năng suất 6 tấn/ha, bắt đầu ra hoa đực vào 30 NSG, hoa cái xuất hiện 37 NSG.	Hè Thu	Khuyến cáo sử dụng trong nhà kính

**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**