

Số: 777/BC-CCTTBVTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO
Tiến độ sản xuất cây trồng tháng 9 năm 2021

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG THÁNG 9

1. Cây rau

- Tổng diện tích canh tác rau trên địa bàn Thành phố là 3.517 ha. Trong đó, diện tích rau công nghệ cao là 440,6 ha; diện tích rau tập trung ở các huyện Củ Chi 2.004 ha, Bình Chánh 639 ha, Hóc Môn 430 ha.

- Diện tích gieo trồng rau trong tháng 9 là 2.065 ha (tăng 17,7% so với cùng kỳ), năng suất ước đạt 26,5 tấn/ha. Trong đó, diện tích gieo trồng chủ yếu tại huyện Củ Chi 985,2 ha, Bình Chánh 407,7 ha, Hóc Môn 347,1 ha, Quận 12: 220 ha, Thủ Đức 50 ha, các quận huyện khác 45 ha.

- Lũy tiến diện tích gieo trồng rau tính từ đầu năm đến nay là 15.155 ha (tăng 4,6% so với cùng kỳ). Trong đó, diện tích gieo trồng tại huyện Củ Chi là 7.382 ha, Bình Chánh 3.061 ha, Hóc Môn 2.587,8 ha, Quận 12: 1.406,2 ha, Thủ Đức 285 ha, các quận huyện khác 433 ha.

2. Hoa lan, cây kiểng

Diện tích hoa, cây kiểng tính từ đầu năm đến nay là 1.965 ha (giảm 4,5% so với cùng kỳ). Trong đó, diện tích hoa mai: 660 ha, diện tích hoa lan: 330 ha, diện tích gieo trồng hoa nền: 405 ha và diện tích kiểng - bonsai: 570 ha.

3. Cây lúa

- Diện tích lúa vụ Hè Thu 2021 đã xuống giống 5.319,4 ha, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 3.059 ha, Hóc Môn 522 ha, Bình Chánh 1.582 ha, Bình Tân 100 ha, Thủ Đức 24 ha, Cần Giờ 32,4 ha. Diện tích lúa hiện nay đã thu hoạch xong.

- Diện tích lúa vụ Mùa 2021 đã xuống giống 4.549,6 ha, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 3.307 ha, Bình Chánh 1.024 ha, Bình Tân 100 ha, Cần

Giờ 95,9 ha, Hóc Môn 14 ha, Nhà Bè 8,7 ha. Diện tích lúa hiện nay tập trung giai đoạn mạ 1.108 ha, 1.534,6 ha đẻ nhánh, 1.545 ha làm đồng và 362 ha đang trổ.

4. Cây trồng khác

Diện tích cỏ thức ăn gia súc 4.331 ha; diện tích cây cao su: 1.900 ha; diện tích cây mía: 173 ha; diện tích cây ăn trái: 5.600 ha (cây xoài: 1.149,2 ha).

II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG 10

1. Dự báo tình hình thời tiết tháng 10

- Theo dự báo của các Trung tâm Khí hậu trên thế giới, trạng thái trung tính đang chuyển dần sang La Nina và khả năng xuất hiện La Nina trong 1-2 tháng cuối năm 2021 tới đầu năm 2022 có xác suất 70-80%. MJO tiếp tục hoạt động khá mạnh trong pha tăng cường đối lưu cho đến giữa tháng 10.

- Lượng mưa: dao động từ 300 – 400 mm. Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5 – 10%. Trong đó, mưa nhiều xảy ra vào khoảng nửa cuối tuần đầu và tuần giữa tháng.

- Nhiệt độ: dao động từ 27 – 28°C, xấp xỉ trung bình nhiều năm.

2. Kế hoạch sản xuất tháng 10

- Diện tích cây rau thực hiện gieo trồng trong tháng 10 dự kiến là 1.987 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi: 1.026 ha, huyện Bình Chánh: 386 ha, huyện Hóc Môn: 315 ha, Quận 12: 195 ha, quận huyện khác 65 ha.

- Hoa kiểng trong tháng 10 không gieo trồng mới.

- Diện tích lúa vụ Mùa dự kiến thực hiện trong tháng 10 là 900 ha.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

- Về giống cây trồng:

+ Giống rau: khuyến cáo sử dụng các giống trong danh sách giống cây trồng khuyến cáo sử dụng trên địa bàn thành phố (*Phụ lục đính kèm*).

+ Cây lúa: hiện nay trên địa bàn đang sử dụng các giống lúa chủ lực OM5451, OM4900, OM576, ST24, IR50404, Đài thơm 8, OM6162, OM6976, Nàng Thơm, Tài Nguyên...

+ Mật độ gieo sạ khuyến cáo không quá dày, lượng giống gieo sạ từ 100 - 120kg/ha nhằm giảm áp lực sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng lúa.

- Sử dụng phân bón hợp lý và hiệu quả:

+ Căn cứ vào từng loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau (đạm, lân, kali) để bón đúng loại và lượng theo nhu cầu của cây trồng, không bón dư thừa.

+ Sử dụng bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có tác dụng ổn định và cải thiện độ phì nhiêu của đất, bảo vệ đất chống rửa trôi, xói mòn. Đồng thời, tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả của phân bón đảm bảo phẩm chất của nông sản.

+ Có thể sử dụng các loại phân gia súc gia cầm, các chế phẩm trong nông nghiệp như các tàn dư thực vật hoặc cây xanh, cỏ dại ủ hoai đúng cách để sử dụng thay thế phân hóa học.

+ Sử dụng phân bón phải đúng cách, tránh để ánh nắng làm bốc hơi hoặc bị rửa trôi làm mất giá trị dinh dưỡng. Đối với phân bón rễ khi bón phải chôn vùi và lấp đất lại, đối với phân bón lá sử dụng khi thời tiết mát mẻ, tốt nhất là vào chiều mát nhưng tránh lúc trời đang mưa hoặc chuẩn bị mưa.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng (tham khảo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Cần chú trọng hệ thống tưới, tiêu nội đồng, tuyệt đối không để úng cục bộ; thiết kế liếp trồng thông thoáng, tùy theo thành phần cơ giới và độ màu mỡ của đất để bón cân đối NPK, không để thừa đạm gia tăng sâu bệnh hại làm giảm năng suất cây trồng.

- Triển khai kế hoạch sản xuất và thường xuyên theo dõi tiến độ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch cây trồng; khuyến cáo nông dân xuống giống cây trồng theo đúng thời vụ; hướng dẫn các địa phương biện pháp canh tác, chăm sóc, bón phân cân đối, tập trung và thực hiện các biện pháp quản lý sinh vật gây hại tổng hợp (theo IPM) trên các loại cây trồng để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, đảm bảo năng suất, chất lượng.

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, quận theo dõi tình hình sinh vật hại, tiến độ sản xuất để thông tin đến người dân, đồng thời hướng dẫn thực hiện các giải pháp trồng trọt thích ứng với tình hình thời tiết trên địa bàn Thành phố; nắm bắt tình hình vận chuyển và tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; đảm bảo một phần nguồn

hàng nông sản (rau, lúa-gạo) phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn Thành phố./. *NH*

Nơi nhận:

- Phòng KHTC-Sở NNPTNT;
- BLĐ Chi Cục;
- Phòng TT, Phòng BVTM;
- Trạm TTBVTM Quận, Huyện (email);
- Lưu: VT, TT.V(5).



Phụ lục

DANH SÁCH CÁC GIÓNG KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Dinh kiện Báo cáo số 777/BC-CCTTBVTV ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên giống	Đơn vị nguồn gốc	Đặc tính giống	Thời vụ khuyến cáo	Vùng khuyến cáo sử dụng
1. Khô qua					
1	U23	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Ra hoa 27 NST, thu hoạch 36 NST, trái màu xanh vừa, trái trung bình, gai nở, vai nở; dài 15,39 cm, đường kính 4,86 cm, dày thịt 0,96 cm, trọng lượng 130 – 150,4 g/trái, năng suất 24,8 -28,3 tấn/ha.	Hè Thu, Thu Đông	Thử nghiệm xã Tân Nhựt, Tân Thạnh Đông Khuyến cáo sản xuất huyện Bình Chánh, Củ Chi
2	Rio 35	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch lần đầu 35 ngày sau gieo, trọng lượng trung bình quả 143,4 g, dài quả 14,2 cm, đường kính quả 4,9 cm, dày thịt 0,9 cm, quả xanh, trái ngắn gai nở to và bóng. Năng suất 28,0-33 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm đạt trên 75%.	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Phú Trung, Nhuận Đức; Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn của huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh
3	Khô qua lai NT3006	Công ty Phù Sa	Khả năng phân nhánh trung bình, chiều cao phân nhánh 9,8cm, kháng rầy trung bình, quả màu xanh vừa, tròn ngắn, gai đều nở to bóng, dài quả 15,2 cm, đường kính 5,2 cm, dày thịt 9-10,7 mm, trọng lượng quả 145 g, năng suất 18,4 -31 tấn/ha (tuỳ mùa vụ và đất đai)	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Thái Mỹ, Xuân Thới Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
4	Rio 35	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch lần đầu 35 ngày sau gieo, trọng lượng trung bình quả 143,4 g, dài quả 14,2 cm, đường kính quả 4,9 cm, dày thịt 0,9 cm, quả xanh, trái ngắn gai nở to và bóng. Năng suất 28,0-33 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm đạt trên 75%.	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Phú Trung, Nhuận Đức; Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn của huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh
5	Khô qua lai F1 ANNOVA 27	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Kháng rầy trung bình, khả năng phân nhánh mạnh, độ che phủ giàn ở 30 NST:78%, chiều cao nhánh 5,4 cm, chiều cao đóng trái 41,1cm. Dạng quả đồng đều khá cao, màu xanh nhạt, thon dài, gai nở và bóng, dài quả 17,4-18,8 cm, đường kính quả 5,3 cm, dày thịt 12 mm, trọng lượng quả 140 g, tỉ lệ trái nguyễn 92,8%, năng suất 22-41,8 tấn/ha (tuỳ mùa vụ và đất đai).	Cả năm	Thử nghiệm tại xã Thái Mỹ, Tân Nhựt, Xuân Thới Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh.



2. Dưa leo						
1	Vigo	Công ty TNHH TM Đại Địa	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh đậm, có nhiều phần, giòn ngọt, trọng lượng quả 158 - 270,2 g, chiều dài quả 15,9 - 18 cm, đường kính 3,6 cm, dày thịt quả 1,1 cm, năng suất 24 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm 93,2 %.	Cá năm	Thử nghiệm tại xã Xuân Thới Thượng, Thái Mỹ, Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.	
2	Spider 1.8	Công ty Phù Sa	Thời gian ra hoa 28 -35 ngày sau gieo, thu hoạch 35 -40 ngày sau gieo, quả xanh vừa, thịt giòn ngọt, trọng lượng quả 161,7 g, chiều dài quả 17,3 cm, đường kính 3,8 cm, dày thịt quả 0,9 cm, năng suất 36,4 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Nhựt. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Bình Chánh.	
3	Dưa leo lai F1 HN 980	Công ty TNHHTM Hưng Nông	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh - xanh đậm, phần trung bình, giòn ngọt, trọng lượng quả 155,2 g, chiều dài quả 15,7 cm, đường kính 3,9 cm, dày thịt quả 0,8 cm, năng suất 30,1 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
4	TN678	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, xanh, trái màu xanh hơi đậm, có phần, giòn, trọng lượng quả 120,3g, chiều dài quả 14,7cm, đường kính 3,5cm, dày thịt quả 8,2 mm, năng suất 26,9 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thạnh Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
5	TN123	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh hơi đậm, ít phần, không giòn, trọng lượng quả 113,3g, chiều dài quả 13,7cm, đường kính 3,6cm, dày thịt quả 7,9 mm, năng suất 26,7 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thạnh Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
3. Bí đao						
1	Rồng đỏ 171	Công ty Vạn Phát	Thời gian ra hoa 42-47 NSG, thu hoạch 53 NSG, quả ngắn màu xanh trung bình, thịt quả chắc, trọng lượng quả 404g, dài quả 17,5cm, đường kính 5,8cm, dày thịt 1,5 cm, năng suất 32,9 tấn/ha.	Hè Thu Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Nhựt, Trung Lập Thượng, Thái Mỹ, Thông Tân Hội. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.	
2	Navi 79	Công ty TNHH DT&PT Thuận Hưng	Thời gian ra hoa 42-47 NSG, thu hoạch 53 NSG, quả ngắn màu xanh đậm, thịt quả chắc, trọng lượng quả 439,6g, dài quả 19,6cm, đường kính 6cm, dày thịt 1,4 cm, năng suất 29,4 tấn/ha.	Hè Thu Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Nhựt, Trung Lập Thượng, Thái Mỹ, Thông Tân Hội. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.	
3	Safia 269	Công ty Tân Hiệp Thành	Ra hoa 40- 48 NSG, thu hoạch 45-55 NSG, độ sai trái trung bình, trái màu xanh vừa, châm bông, quả cân đối, lõng cứng thịt chắc, dài trái 18,2-21,5cm; đường kính 5,57- 6,4 cm ; dày thịt 1,26-1,5cm, trọng lượng 384,8 – 505,8g/trái; năng suất 25,3-38,6 tấn/ha.	Xuân Hè Thu Đông	Thử nghiệm xã Tân Phú Trung, Tân Nhựt Khuyến cáo sản xuất huyện Củ Chi, Bình Chánh	

4. Murop						
1	Murop hương lai F1 SL*1	Công ty TNHH DT&PT Thuận Hưng	Sinh trưởng mạnh, thu hoạch kéo dài, thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 43 NSG, quả đẹp, thuôn ngắn màu xanh, quả chắc, trọng lượng quả 181,2g, dài quả 23,7cm, đường kính quả 3,9cm, chiều dày thịt quả 1,3cm, tỷ lệ trái đồng dạng cao, năng suất 40,2 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
2	Murop khía lai F1 Zecca 127	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt Đới	Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 35- 37 NSG, màu xanh nhạt, đầu nhỏ đuôi to, khía cạn, ruột đặc, ngọt, tỷ lệ loại 1 đạt 96,4%. Trọng lượng quả 175,4- 185,2g, chiều dài quả 24,5- 25,8 cm, đường kính 4,4 cm, dày thịt quả 0,6 cm, năng suất 15,9 - 30,1 tấn/ha.	Xuân Hè, Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
3	TN 308	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 26 NSG, thu hoạch 36 NSG, dài trái trung bình, vỏ xanh trái cứng. Trọng lượng quả 230,1g, chiều dài quả 30 cm, đường kính 4,3 cm, dày thịt quả 0,7 cm, năng suất 31,4 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
5. Bầu						
1	Bầu sao lai CN	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 46 NSG, quả thon dài màu xanh, đốm bông nhạt, trọng lượng quả 710,9 g, dài quả 28,0 cm, đường kính 6,4 cm, dày thịt 1,2 cm, ruột đặc, năng suất 35,9- 48 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
2	Bầu sao lai Trâm ngư 16	Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 46 NSG, quả thon dài màu xanh, đốm bông nhạt, trọng lượng quả 755,1 g, dài quả 27,0 cm, đường kính 6,2 cm, dày thịt 1,3 cm, ruột đặc, năng suất 39,1 - 52 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
3	Bầu sao lai Battlo 447	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 48 NSG, quả thon dài màu xanh, đốm bông nhạt, trọng lượng quả 675,6 g, dài quả 28,7cm, đường kính 5,9 cm, dày thịt 1,3 cm, ruột đặc, năng suất 37,1 - 46 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
4	Vino 246	Công ty Việt Nông	Thời gian ra hoa 49 NSG, thu hoạch 55 NSG, quả ngắn, màu xanh trung bình, đặc ruột, trọng lượng quả 562 g, dài quả 19,7cm, đường kính 6,5cm, dày thịt 1,2 cm, năng suất 26,8 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thành Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	
5	Bầu lai F1 H&V	Công ty H&V	Thời gian ra hoa 47 NSG, thu hoạch 55 NSG, quả ngắn, màu xanh trung bình, đặc ruột, trọng lượng quả 446 g, dài quả 16,8cm, đường kính 6,5cm, dày thịt 1,2 cm, năng suất 26,1 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.	

CHI CỤC TRÔNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT



