

Số: 112 /BC-CCTTBVTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(Từ ngày 24 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 01 năm 2024)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22°C - 25°C, nhiệt độ cao nhất từ 31°C - 34°C, có nơi trên 34°C.

Dự báo tuần tới: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ trung bình từ: 26,5°C - 27,5°C. Giá trị tổng lượng mưa <5 mm.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ Đông xuân 2023 - 2024		Vụ Mùa 2023	
Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)
Mạ	110,0	Mạ	-
Đẻ nhánh	1.908,0	Đẻ nhánh	-
Làm đồng	1.705,0	Làm đồng	-
Trổ	363,0	Trổ	-
Chín	67,0	Chín	85,0
Thu hoạch	49,0	Thu hoạch	4.655,2
Tổng	4.192,0	Tổng	4.740,2

b) Cây trồng khác

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	DTGT (ha)	Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	DTGT (ha)
1. Cây rau vụ Đông xuân 2023 - 2024		5.817,4	2. Hoa, cây kiểng	Nhiều giai đoạn	2.268
- RALNN	Nhiều giai đoạn	1.432,2	Hoa lan	Nhiều giai đoạn	305
- RALDN	-	-	Hoa mai	Nhiều giai đoạn	785
- RCQNN	Nhiều giai đoạn	494,7	3. Cây lương thực		438,4
- RCQDN	Nhiều giai đoạn	396,8	Bắp	Sinh trưởng	409,1
- Rau gia vị	Nhiều giai đoạn	192,9	Khoai mì	Sinh trưởng	27,2
- Rau thủy sinh	Nhiều giai đoạn	181,8	4. Cây công nghiệp	Nhiều giai đoạn	1.460,8
- RMN	Nhiều giai đoạn	1.583,6			

Ghi chú: DTGT: Diện tích gieo trồng; RALNN: Rau ăn lá ngắn ngày; RALDN: Rau ăn lá dài ngày; RCQNN: Rau củ quả ngắn ngày; RCQDN: Rau củ quả dài ngày; RMN: Rau muống nước;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Số liệu theo dõi rầy nâu vào bẫy đèn trên lúa (con/bẫy/đêm)

TT	HUYỆN	XÃ	Ngày vào đèn						
			23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01	29/01
1	Củ Chi	Thái Mỹ	228	263	292	286	312	264	218
		Trung Lập Thượng	27	18	21	28	32	24	-

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ sinh vật gây hại chủ yếu

a) Trên cây lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m ²), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sâu cuốn lá	1-5			1-5	HM,CC
2	Bọ xít hôi	3-5			1-3	CC
3	Bọ trĩ	3-5			1-5	CC,HM
4	Sâu phao	1-5			1-5	CC,HM
5	OBV	3-10			Các giai đoạn	CC,HM
6	Chuột	3			Các giai đoạn	CC
7	Đạo ôn	3-10%			1-3	HM,CC
9	Đốm vằn	3-5%			1-3	CC

b) Trên cây rau

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m ²), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bọ nhảy	2-120			1-5	HM, Q12,BC,BT
2	Sâu xanh	1-10			1-5	HM,Q12,BC,BT,CC
3	Sâu tơ	3-12			1-5	HM,Q12,BC,BT,TĐ
4	Dòi đục lá	2-6			1-5	HM,CC
5	Sâu đục trái	2-4			1-5	BC
6	Sâu ăn tạp	2-100			1-5	TĐ,HM,Q12,BC,BT,CC
7	Bọ trĩ	1-10			1-5	BC,CC
8	Rầy mềm	1-900			1-5	BC,BT
9	Rầy xanh	3-7			1-5	BC,HM,CC
10	Rầy xám	100->500			1-5	HM,Q12,TĐ
11	Bọ phấn	2-10			1-5	CC
12	Sâu đục đọt	5-10			1-5	BC
13	Bọ xít đen	5-10			1-5	TĐ
14	Ruồi đục trái	3-5			1-5	BC,CC
15	OBV	3-30			Các giai đoạn	TĐ,HM,Q12
16	Ốc sên	2-5			Các giai đoạn	Q12,BC
17	Tnhũn/r.cải	1-10			1-3	HM,Q12,BC
18	Rỉ trắng/RM	2-10			1-3	TĐ,HM,Q12,BC,BT,CC
19	Đốm lá	2-5			1-3	BC,HM,Q12
20	Thán thư	10			1-3	TĐ
21	Ph.vàng/dưa leo, khổ qua	5-7			1-3	HM
22	Vàng lá	2-10			1-3	TĐ,HM

2. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ

a) Cây lúa

- **Vụ Mùa 2023:** Tình hình sinh vật hại không đáng kể do cây lúa vụ mùa đã thu hoạch được 98,2% diện tích.

- **Cây lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024:** Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 1.203,6 ha, tăng 27,1 ha so với tuần trước. Diện tích nhiễm tập trung tại huyện Củ Chi, Hóc Môn. Các sinh vật hại trên lúa hiện nay chủ yếu gồm có: Sâu cuốn lá, sâu phao, ốc brou vàng, chuột và bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn. Các sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ.

+ Sâu phao: Diện tích nhiễm 66,8 ha, giảm 9,5 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn.

+ Sâu cuốn lá: Diện tích nhiễm 62,4 ha, tăng 16,0 so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn.

+ Ốc brou vàng: Diện tích nhiễm 829,0 ha, tương đương so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Củ Chi.

+ Chuột: Diện tích nhiễm 89,0 ha, tương đương so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi.

+ Bệnh đạo ôn: Diện tích nhiễm 68,6 ha, tăng 6,5 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Củ Chi.

+ Bệnh đốm vằn: Diện tích 56,0 ha, tăng 7,0 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi.

b) Cây rau

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây rau vụ Đông xuân 2023 - 2024 trong tuần qua 597,7 ha, tăng 7,5 ha so với tuần trước. Trong đó diện tích phòng trừ là 366,1 lượt ha, chiếm 61,3% diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bọ nhảy, rầy xám, ốc brou vàng, bệnh rỉ trắng, bệnh thối nhũn. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp: Diện tích 112,5 ha, tăng 0,1 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12.

- Sâu xanh: Diện tích nhiễm 69,5 ha, tăng 2,4 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

- Bọ nhảy: Diện tích nhiễm 19,7 ha, giảm 0,6 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

- Dòi đục lá: Diện tích nhiễm 29,4 ha, tăng 1,0 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi.

- Rầy xám: Diện tích nhiễm 14,5 ha, giảm 0,6 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Quận 12.

- Ốc brou vàng: Diện tích nhiễm 208,6 ha, tương đương so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Quận 12, thành phố Thủ Đức.

- Bệnh rỉ trắng: Diện tích 27,9 ha, tăng 0,3 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12, thành phố Thủ Đức.

- Bệnh thối nhũn: Diện tích 7,4 ha, tăng 0,4 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

c) Cây trồng khác

- Cây bắp: Chưa ghi nhận diện tích bị sâu keo mùa thu (*Spodoptera frugiperda*) gây hại trên cây bắp.

- Cây khoai mì: Chưa ghi nhận diện tích trồng khoai mì bị nhiễm bệnh khảm lá.

- Cây dừa: Chưa ghi nhận diện tích bị sâu đầu đen (*Opisina arenosella*) gây hại trên cây dừa.

IV. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

a) Cây lúa

- Rầy nâu: Rầy nâu ngoài đồng phổ biến ở giai đoạn trưởng thành - tuổi 1 với mật số thấp. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của rầy trên đồng để có biện pháp quản lý hiệu quả đối tượng này. Khuyến cáo không phun phòng rầy đặc biệt đối với các trà lúa <40 ngày sau sạ để bảo vệ nguồn thiên địch sẵn có trên đồng, tránh dịch hại bùng phát vào giai đoạn sau.

- Phần lớn cây lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024 đang ở giai đoạn đẻ nhánh, đồng thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh sớm, hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời bằng thuốc đặc trị.

- Chú ý ốc bươu vàng gây hại trên lúa mới xuống giống <15 ngày sau sạ; bọ trĩ, sâu phao trên trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; sâu cuốn lá nhỏ giai đoạn đẻ nhánh - đòng; chuột gây hại trên lúa giai đoạn đòng trở - chín.

- Các đối tượng khác xuất hiện gây hại với tỷ lệ và mật số không cao.

b) Cây rau

- Rau ăn lá: Cần chú ý các loài sâu hại phổ biến như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy xám, bọ trĩ. Ngoài ra cần chú ý phòng trị một số bệnh như bệnh gỉ trắng trên cây rau muống, bệnh đốm lá, vàng lá.

- Rau ăn quả: Lưu ý các sinh vật hại phổ biến như sâu ăn tạp, sâu xanh, ruồi đục trái, rầy mềm, đốm lá, vàng lá.

c) Cây trồng khác

- Cây bắp: cần lưu ý sâu keo mùa thu ở giai đoạn 5 lá - xoáy nõn - trở cò.

- Cây dừa: lưu ý các đối tượng như bọ cánh cứng, bọ vòi voi, sâu đầu đen.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến bệnh rụng lá đốm tròn trên cây cao su; bệnh Greening, và sâu đục trái trên cây có múi; Sâu đục thân, rệp sáp, rầy đầu vàng trên các ruộng mía giai đoạn đẻ nhánh tích cực và vươn lóng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

- Theo dõi diễn biến sinh vật gây hại trên đồng ruộng và tình hình sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2023 - 2024.

- Thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra nắm bắt kịp thời tình hình sinh vật hại để phòng trị kịp thời, tránh sâu hại lây lan và gây hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô, giám sát Phòng chống hiện tượng lùn xoắn lá ngô; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu keo mùa thu hại ngô, áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành trong Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020.

- Trên nhóm cây có múi áp dụng các biện pháp quản lý trong quy trình phòng trừ bệnh greening và sâu đục trái cây có múi đã được ban hành. Khuyến cáo áp dụng biện pháp bao trái để phòng ngừa sâu đục trái gây hại./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV Phía Nam;
- Sở NN và PTNT (phòng KHCN);
- UBND TP.Thủ Đức;
- UBND huyện: CC, HM, BC, NB, CG;
- UBND Quận: 7, 12, Bình Tân;
- Chi cục TTBVTV các tỉnh phía Nam;
- Hội Nông dân Thành phố;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Ban lãnh đạo Chi Cục;
- Phòng: BVTV, TT;
- Trạm TTBVTV;
- Lưu: VT, BVTV.ĐTH (02).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Trương Công Lực

Phụ lục I

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỆM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 - 2024
(Kèm theo Báo cáo số: **112/BC-CCTTBVT**, ngày **01** tháng **01** năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên SVGH	Diện tích nhiệm (ha)		Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố	
		Nhẹ-Tb	Nặng		MT	Kỳ trước			CKNT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sâu cuốn lá	62,4			62,4	46,4	83,8		HM,CC
2	Bọ xít hôi	28			28	16	58,2		CC
3	Bọ trĩ	3,8			3,8	8,7	4,1		CC,HM
4	Sâu phao	66,8			66,8	76,3	1,8		CC,HM
5	Đạo ôn	68,6			68,6	62,1	93,9		HM,CC
6	Đốm vằn	56			56	49	66		CC
7	OBV	829			829	829	879		CC,HM
8	Chuột	89			89	89	110		CC
	Tổng	1.203,6			1.203,6	1.176,5	1.296,8		

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Phụ lục II

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỆM SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU TRÊN CÂY RAU

(Kèm theo Báo cáo số: **112/BC-CCTTBTV**, ngày **01** tháng **01** năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên SVGH	Diện tích nhiễm (ha)		Tổng DTN (ha)	Số sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố	
		Nhẹ-Tb	Nặng		Mt	Kỳ trước			CKNT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bọ nhảy	19,7			19,7	20,3	25,6	13,8	HM, Q12, BC, BT
2	Sâu xanh	69,5			69,5	67,1	51,7	47,4	HM, Q12, BC, BT, CC
3	Sâu tơ	16,0			16,0	14,6	15,8	10,2	HM, Q12, BC, BT, TĐ
4	Dòi đục lá	29,4			29,4	28,4	11,4	18,2	HM, CC
5	Sâu đục trái	1,8			1,8	1,8	1,7	1,8	BC
6	Sâu ăn tạp	112,5			112,5	112,4	100,4	77,5	TĐ, HM, Q12, BC, BT, CC
7	Bọ trĩ	26,6			26,6	23,6	12,8	15,6	BC, CC
8	Rầy mềm	1,1			1,1	1,1	1,1	1,0	BC, BT
9	Rầy xanh	21,7			21,7	21,7	13,0	12,5	BC, HM, CC
10	Rầy xám	14,5			14,5	15,1	24,9	7,4	HM, Q12, TĐ
11	Bọ phấn	9,0			9,0	9,0		6,0	CC
12	Sâu đục đọt	0,7			0,7	0,7	1,2	0,7	BC
13	Bọ xít đen	-			-	4,0	4,0		TĐ
14	Ruồi đục trái	15,7			15,7	15,7	9,4	10,7	BC, CC
15	OBV	208,6			208,6	208,6	208,5	110,1	TĐ, HM, Q12
16	Ốc sên	0,60			0,60	0,6	0,60	0,5	Q12, BC
17	Tnhũn/r.cải	7,4			7,4	7,0	11,2	4,6	HM, Q12, BC
18	Rỉ trắng/RM	27,9			27,9	27,6	33,3	21,0	TĐ, HM, Q12, BC, BT, CC
19	Đóm lá	4,3			4,3	4,2	8,2	3,3	BC, HM, Q12
20	Thán thư/sen	4,0			4,0	-	-	-	TĐ
21	Ph.vàng/dưa leo, khổ qua	0,9			0,9	0,9	2,1	0,5	HM
22	Vàng lá	5,8			5,8	5,8	6,6	3,3	TĐ, HM
	Tổng	597,7			597,7	590,2	543,5	366,1	

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT