

Số: 366/BC-CCTTBVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(Từ ngày 03 tháng 4 năm 2024 đến ngày 09 tháng 4 năm 2024)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25°C - 28°C, nhiệt độ cao nhất từ 34°C - 37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo tuần tới: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trung bình từ: 29°C - 30°C. Giá trị tổng lượng mưa 5 - 10 mm.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

STT	Vụ Đông xuân 2023 - 2024		Vụ Hè thu 2024	
	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)
1	Mạ	-	Mạ	413,0
2	Đẻ nhánh	-	Đẻ nhánh	31,0
3	Làm đồng	-	Làm đồng	-
4	Trổ	10,0	Trổ	-
5	Chín	45,0	Chín	-
6	Thu hoạch	4.202,0	Thu hoạch	-
	Tổng	4.257,0	Tổng	439,0

b) Cây trồng khác

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	DTGT (ha)	Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	DTGT (ha)
1. Cây rau vụ Hè thu 2024			2. Hoa, cây kiểng		
- RALNN	Nhiều giai đoạn	148,9	Hoa lan	Nhiều giai đoạn	305
- RALDN	-	-	Hoa mai	Nhiều giai đoạn	810
- RCQNN	Nhiều giai đoạn	17,4	3. Cây lương thực		
- RCQDN	Nhiều giai đoạn	22,8	Bắp	-	-
- Rau gia vị	Nhiều giai đoạn	37,7	Khoai mì	-	-
- Rau thủy sinh	Nhiều giai đoạn	90,1	4. Cây công nghiệp		
- RMN	Nhiều giai đoạn	186,8		Nhiều giai đoạn	1.319,5

Ghi chú: DTGT: Diện tích gieo trồng; RALNN: Rau ăn lá ngắn ngày; RALDN: Rau ăn lá dài ngày; RCQNN: Rau củ quả ngắn ngày; RCQDN: Rau củ quả dài ngày; RMN: Rau muống nước;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Số liệu theo dõi rầy nâu vào bẫy đèn trên lúa (con/bẫy/đêm)

TT	HUYỆN	Xã	Ngày vào đèn						
			02/4	03/4	04/4	05/4	06/4	07/4	08/4
1	Củ Chi	Thái Mỹ	29	32	41	57	43	28	19
		Trung Lập Thượng	15	16	12	9	6	10	-

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ sinh vật gây hại chủ yếu

a) Trên cây lúa vụ Hè thu 2024

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m ²), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bọ trĩ	3-6			T1-3	CC, HM
2	OBV	2-4			Các giai đoạn	CC, HM
3	Chuột	3-5			Các giai đoạn	CC

b) Trên cây rau

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m ²), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bọ nhậy	10-20			1-5	HM, Q12, BC, BT
2	Sâu xanh	5-10			1-5	HM, Q12, BC, BT
3	Sâu tơ	10-25			1-5	HM, Q12, BC, BT, TĐ
4	Dòi đục lá	15-30%			1-5	HM
5	Sâu đục trái	5-10%			1-5	BC
6	Sâu ăn tạp	3-10			1-5	HM, Q12, BC, BT
7	Bọ trĩ	15-30%			1-5	BC
8	Rầy mềm	15-30%			1-5	BC, BT
9	Rầy xanh	3-7			1-5	BC
10	Rầy xám	100->500			1-5	HM, Q12
11	Sâu đục đọt	5-10			1-5	BC
12	Bọ xít đen	5-10			1-5	TĐ
13	Ruồi đục trái	5-10%			1-5	BC
14	OBV	3-30			Các giai đoạn	TĐ, HM, Q12
15	Ốc sên	3-6			Các giai đoạn	Q12, BC
16	Tnhũn/r.cải	5-10%			1-3	HM, Q12, BC
17	Ri trắng/RM	2-5%			1-3	TĐ, HM, Q12, BC, BT
18	Đóm lá	5-10%			1-3	BC, HM, Q12
19	Ph.vàng/dưa leo, khổ qua	5-7			1-3	HM
20	Vàng lá	2-10			1-3	TĐ, HM

2. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ

a) Cây lúa

- Vụ Đông xuân 2023 - 2024: Diện tích lúa đã thu hoạch chiếm 98,7% diện tích gieo trồng, nên tình hình sinh vật hại trên đồng ruộng không đáng kể.

- Vụ Hè thu 2024: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 83,2 ha, tăng 45,2 ha so với tuần trước. Diện tích nhiễm tập trung tại huyện Củ Chi, Hóc Môn với sinh vật hại chủ yếu là bọ trĩ, ốc bươu vàng và chuột ở mức nhiễm nhẹ.

b) Cây rau

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây rau trong tuần qua 220,5 ha, tăng 109,1 ha so với tuần trước. Trong đó diện tích phòng trừ là 142,3 lượt ha, chiếm 64,5% diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, bọ nhảy, rầy xám, sâu xanh, sâu tơ, ốc bươu vàng, bệnh rỉ trắng. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp: Diện tích 36,2 ha, tăng 16,8 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12.

- Bọ nhảy: Diện tích nhiễm 17,1 ha, tăng 11,4 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

- Rầy xám: Diện tích nhiễm 11,2 ha, tăng 4,0 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Quận 12.

- Sâu xanh: Diện tích 14,5 ha, tăng 10,3 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

- Sâu tơ: Diện tích nhiễm 10,9 ha, tăng 6,0 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12.

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 90,2 ha, tăng 39,5 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Quận 12, thành phố Thủ Đức.

- Bệnh rỉ trắng: Diện tích 12,4 ha, tăng 6,4 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12, thành phố Thủ Đức.

c) Cây hoa kiểng

- Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại là 27,0 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (27,8 ha). Diện tích phòng trừ sinh vật hại trên hoa lan, cây kiểng là 26,2 lượt ha chiếm 97,1% diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại phổ biến trên hoa lan là muỗi đục nụ, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm lá...; trên cây hoa mai là nhện đỏ, bọ trĩ, sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh cháy lá, ... Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

+ Cây hoa lan: Diện tích nhiễm sinh vật hại là 13,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (12,6 ha).

+ Cây hoa mai: Diện tích nhiễm sinh vật hại là 12,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (14,5 ha).

+ Cây hoa khác: Diện tích nhiễm sinh vật hại là 0,7 ha, tương đương so với cùng kỳ năm trước (0,7 ha).

d) Cây trồng khác

Cây dứa: Chưa ghi nhận diện tích bị sâu đầu đen (*Opisina arenosella*) gây hại trên cây dứa.

IV. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

a) Cây lúa

- Các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu 2024 cần chuẩn bị giống tốt, làm đất kỹ, theo dõi tình hình rầy vào đèn, khí tượng thủy văn tại địa phương để xuống giống “né rầy”, hạn chế thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra.

- Lúa Đông Xuân 2023-2024 trên đồng phân lớn đã thu hoạch nên tình hình sinh vật hại không đáng kể. Chú ý ốc bươu vàng gây hại đối với lúa Hè Thu mới xuống giống <15 ngày sau sạ.

- Các đối tượng khác xuất hiện gây hại với tỷ lệ và mật số không cao.

b) Cây rau

- Rau ăn lá: Cần chú ý các loài sâu hại phổ biến như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy xám, bọ trĩ. Ngoài ra cần chú ý phòng trị một số bệnh như bệnh gi trắng trên cây rau muống, bệnh đốm lá, vàng lá.

- Rau ăn quả: Lưu ý các sinh vật hại phổ biến như sâu ăn tạp, sâu xanh, ruồi đục trái, rầy mềm, đốm lá, vàng lá.

c) Cây hoa kiểng

- Cây hoa lan: cần lưu ý một số bệnh hại thường phát sinh gây hại như bệnh khô đầu lá, thối nhũn, đốm lá và một số côn trùng gây hại như nhện đỏ, muỗi đục nụ...

- Cây hoa mai: cần lưu ý phòng trị sâu ăn lá, rầy xanh, bọ trĩ, bệnh cháy lá.

d) Cây trồng khác

Cây dứa: lưu ý các đối tượng như bọ cánh cứng, bọ vòi voi, sâu đầu đen.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến bệnh rụng lá đốm tròn trên cây cao su; bệnh Greening, và sâu đục trái trên cây có múi; Sâu đục thân, rệp sáp, rầy đầu vàng trên các ruộng mía giai đoạn đẻ nhánh tích cực và vươn lóng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

- Theo dõi diễn biến sinh vật gây hại trên đồng ruộng và tình hình sản xuất cây trồng vụ Hè thu năm 2024.

- Thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra nắm bắt kịp thời tình hình sinh vật hại để phòng trị kịp thời, tránh sâu hại lây lan và gây hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô, giám sát Phòng chống hiện tượng lùn xoắn lá ngô; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu keo mùa thu hại ngô, áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020.

- Thực hiện tốt Công văn 2033/BVTV-TV ngày 9 tháng 8 năm 2023 về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa của Cục Bảo vệ thực vật.

- Thực hiện Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.

- Trên nhóm cây có múi áp dụng các biện pháp quản lý trong quy trình phòng trừ bệnh greening và sâu đục trái cây có múi đã được ban hành. Khuyến cáo áp dụng biện pháp bao trái để phòng ngừa sâu đục trái gây hại./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV Phía Nam;
- Sở NN và PTNT (phòng KHCN);
- UBND TP.Thủ Đức;
- UBND huyện: CC, HM, BC, NB, CG;
- UBND Quận: 7, 12, Bình Tân;
- Chi cục TTBVTV các tỉnh phía Nam;
- Hội Nông dân Thành phố;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Ban lãnh đạo Chi Cục;
- Phòng: BVTV, TT;
- Trạm TTBVTV;
- Lưu: VT, BVTV.ĐTH (02).

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Trương Công Lực

Phụ lục I
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỆM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: **366/BC-CCTTBTV**, ngày **10** tháng **11** năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên SVGH	Diện tích nhiệm (ha)			Tổng DTN (ha)	Số sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bộ trĩ	31,2			31,2	9	61		CC, HM
2	Sâu phao	-			-	-	2		-
3	OBV	25,0			25,0	10	49		CC, HM
4	Chuột	27,0			27,0	19	53		CC
	Tổng	83,2			83,2	38,0	165,0		

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Phụ lục II

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỆM SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU TRÊN CÂY RAU

(Kèm theo Báo cáo số: 066/BC-CCTTBVTV, ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên SVGH	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bọ nháy	17,1			17,1	5,7	15,0	13,7	HM, Q12,BC,BT
2	Sâu xanh	14,5			14,5	4,2	15,9	11,8	HM,Q12,BC,BT
3	Sâu tơ	10,9			10,9	4,9	9,9	7,9	HM,Q12,BC,BT,TD
4	Dòi đục lá	0,1			0,1	0,1	0,2	0,1	HM
5	Sâu đục trái	1,8			1,8		1,8	1,8	BC
6	Sâu ăn tạp	36,2			36,2	19,4	41,4	24,5	HM,Q12,BC,BT
7	Bọ trĩ	0,6			0,6		0,8	0,6	BC
8	Rầy mềm	1,1			1,1		1,3	1,0	BC,BT
9	Rầy xanh	0,5			0,5	0,4	0,3	0,3	BC
10	Rầy xám	11,2			11,2	7,2	14,9	5,8	HM,Q12
11	Sâu đục đọt	0,7			0,7		1,1	0,7	BC
12	Bọ xít đen	4,0			4,0	4,0	4,0		TD
13	Ruồi đục trái	4,2			4,2		4,6	4,2	BC
14	OBV	90,2			90,2	50,7	84,6	50,9	TD,HM,Q12
15	Ốc sên	0,60			0,60	0,1	0,60	0,5	Q12,BC
16	Tnhũn/r.cải	4,7			4,7	3,0	2,3	2,9	HM,Q12,BC
17	Ri trắng/RM	12,4			12,4	5,6	13,4	9,0	TD,HM,Q12,BC,BT
18	Đốm lá	4,2			4,2	1,7	6,4	3,1	BC,HM,Q12
19	Ph.vàng/dưa leo, khô qua	0,2			0,2	0,2	0,9	0,2	HM
20	Vàng lá	5,3			5,3	4,2	3,4	3,3	TD,HM
	Tổng	220,5			220,5	111,4	222,8	142,3	

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Phụ lục III

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỆM SVGH CHỦ YẾU TRÊN HOA LAN CÂY KIỀNG

(Kèm theo Báo cáo số: 366 /BC-CCTTBVT, ngày 10 tháng 1 năm 2024 của Chi cục TTBVT)

STT	Tên SVGH	Diện tích nhiệm (ha)		Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố	
		Nhệ-Tb	Nặng		MT	Kỳ trước			CKNT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Hoa lan	13,38			13,38	14,6	12,6	12,6	
1	Mũi hại bông	4,07			4,07	4,9	5,1	3,9	TĐ, HM, Q12, CC, BC, BT, CG, Q7
2	Nhện đỏ	0,30			0,30	0,3	0,3	0,3	BC
3	Rệp vảy	0,14			0,14	0,1	0,1	0,1	CC, BC
4	Bọ trĩ	0,80			0,80	0,8	0,6	0,7	CC, BC
5	Ốc sên	0,20			0,20	0,2	0,2	0,2	TĐ, CG
6	Đóm lá	3,51			3,51	3,7	2,6	3,3	TĐ, HM, Q12, CC, CG, Q7
7	Khò đầu lá	1,55			1,55	1,8	1,5	1,6	TĐ, CG, Q7
8	Thối nhũn	1,26			1,26	1,3	0,9	1,1	CC, BC, CG, Q7
9	Đốm đen	0,45			0,45	0,5	0,4	0,3	CC
10	Vàng lá	0,70			0,70	0,7	0,7	0,7	BC
11	Bọ cánh cứng	0,20			0,20	0,2	0,1	0,2	BC
12	Rêu xanh	0,20			0,20	0,2	0,1	0,2	TĐ
II	Hoa mai	12,9			12,9	15,2	14,5	12,9	
1	Nhện đỏ	1,54			1,54	1,5	2,4	1,5	TĐ, HM, Q12, CG
2	Sâu ăn lá	4,67			4,67	4,3	4,0	4,7	TĐ, HM, Q12, CC, BC, CG
3	Bọ trĩ	2,24			2,24	2,0	3,4	2,2	TĐ, HM, Q12, CC, CG, BC
4	Sâu đục thân	0,01			0,01	0,0	0,1	0,0	HM
5	Rệp vảy	0,10			0,10	0,1	-	0,1	HM, Q12
6	Rầy xanh	1,80			1,80	1,5	0,8	1,8	BC
7	Cháy lá	-			-	3,3	1,4	-	-
8	Mốc cam	0,35			0,35	0,4	0,4	0,4	CG
9	Nấm hồng	1,20			1,20	1,2	1,1	1,2	BC, BT
10	Rong rêu	1,00			1,00	1,0	1,0	1,0	TĐ
III	Cây hoa khác	0,7			0,7	0,7	0,7	0,7	TĐ, CC, BC, BT, CG
	Tổng cộng	26,98			26,98	30,5	27,77	26,20	

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

