

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

Số: **190** /BC-CCTTBVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tiến độ sản xuất cây trồng tháng 02 năm 2023

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG THÁNG 02

1. Cây rau

- Tổng diện tích canh tác rau trên địa bàn Thành phố là 3.517 ha. Trong đó, diện tích rau công nghệ cao là 458,3 ha; diện tích rau tập trung ở các huyện Củ Chi 2.004 ha, Bình Chánh 639 ha, Hóc Môn 430 ha.

- Diện tích gieo trồng rau trong tháng 02 là 1.848 ha, tăng 5,9% so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 28,5 tấn/ha. Trong đó, diện tích gieo trồng chủ yếu tại huyện Củ Chi 930 ha, Bình Chánh 375 ha, Hóc Môn 328 ha, Quận 12: 110 ha, Thủ Đức 40 ha, các quận huyện khác 65 ha.

- Lũy tiến diện tích gieo trồng rau từ đầu năm đến nay là 4.098 ha tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng tại huyện Củ Chi là 1.934 ha, Bình Chánh 865 ha, Hóc Môn 752 ha, Quận 12: 312 ha, Thủ Đức 85 ha, các quận huyện khác 150 ha.

2. Hoa, cây kiểng

- Diện tích hoa, cây kiểng tháng 02 là 1.705 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 765 ha (diện tích mai Bình Lợi: 550 ha), diện tích hoa lan: 340 ha, diện tích gieo trồng hoa nền: 10 ha và diện tích kiểng - bonsai: 590 ha.

- Diện tích hoa, cây kiểng tính từ đầu năm đến nay là 1.720 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 765 ha (diện tích mai Bình Lợi: 550 ha), diện tích hoa lan: 340 ha, diện tích gieo trồng hoa nền: 25 ha và diện tích kiểng - bonsai: 590 ha.

3. Cây lúa

Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023 đã xuống giống đến tháng 02 là 4.148 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.292 ha, huyện Hóc Môn 786 ha và quận Bình

Tân 70 ha. Diện tích lúa tập trung giai đoạn đẻ nhánh 100 ha, 371 ha giai đoạn làm đồng, 947 ha trổ, 2.049 ha đang chín và 681 ha đã thu hoạch.

4. Cây trồng khác

Diện tích cỏ thức ăn gia súc 4.120 ha; diện tích cây cao su: 1.900 ha; diện tích cây mía: 173 ha; diện tích cây ăn trái: 5.600 ha (cây xoài: 1.149,2 ha).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG THÁNG 03

- Diện tích gieo trồng cây rau trong tháng 03 dự kiến 1.985 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi: 995 ha, huyện Bình Chánh: 405 ha, huyện Hóc Môn: 362 ha, Quận 12: 120 ha, quận huyện khác 103 ha.

- Diện tích gieo trồng hoa kiêng trong tháng 03 dự kiến 5 ha hoa nền.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

- Về giống cây trồng:

+ Giống rau: khuyến cáo sử dụng các giống trong danh sách giống cây trồng khuyến cáo sử dụng trên địa bàn Thành phố (*Phụ lục đính kèm*).

+ Cây lúa: sử dụng các giống lúa chủ lực OM5451, OM4900, OM6976, OM6162, OM18,...; nhóm giống lúa nếp và thơm đặc sản ST25, ST24, Nàng Hoa 9, nếp IR4625,...

+ Giảm lượng giống gieo sạ từ 80 - 100 kg/ha nhằm giảm áp lực sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng lúa.

- Sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả:

+ Căn cứ vào từng loại cây trồng, từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng, thành phần cơ giới và độ màu mỡ của đất để bón phân cân đối theo nhu cầu của cây trồng, không bón dư thừa gây lãng phí, làm phát sinh sâu bệnh hại, làm tăng chi phí sản xuất cây trồng.

+ Sử dụng bón phân tiết kiệm, cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có tác dụng ổn định và cải thiện độ phì nhiêu của đất, bảo vệ đất chống rửa trôi, xói mòn. Đồng thời, tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả của phân bón đảm bảo phẩm chất của nông sản.

+ Sử dụng các nguồn vật liệu hữu cơ: phân gia súc gia cầm, các phế phẩm trong nông nghiệp như tàn dư thực vật hoặc cây xanh, cỏ dại ủ hoai đúng cách để sử dụng thay thế một phần phân bón vô cơ.

+ Sử dụng phân bón phải đúng cách, tránh để ánh nắng làm bốc hơi hoặc bị rửa trôi làm mất giá trị dinh dưỡng. Đối với phân bón rễ khi bón phải chôn vùi

hoặc lấp đất lại, đối với phân bón lá sử dụng khi thời tiết mát mẻ, tốt nhất là vào chiều mát nhưng tránh lúc trời đang mưa hoặc chuẩn bị mưa.

- Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như 3 giảm 3 tăng, 1 phái 5 giảm, hệ thống canh tác lúa cài tiến (SRI), gieo sạ né rày, ứng dụng công nghệ sinh thái, mô hình quản lý dịch hại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng (tham khảo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Thường xuyên theo dõi tiến độ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch cây trồng; khuyến cáo nông dân xuống giống cây trồng theo đúng thời vụ; hướng dẫn các địa phương biện pháp canh tác, chăm sóc, bón phân cân đối, tập trung và thực hiện các biện pháp quản lý sinh vật gây hại tổng hợp (theo IPM) trên các loại cây trồng để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, đảm bảo năng suất, chất lượng.

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, quận theo dõi tình hình sinh vật hại, tiến độ sản xuất cây trồng để thông tin đến người dân, đồng thời hướng dẫn thực hiện các giải pháp trồng trọt thích ứng với tình hình thời tiết trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả./. *ghuel*

Nơi nhận:

- Phòng KHTC Sở;
- BLĐ Chi Cục;
- Phòng TT, Phòng BVTM;
- Trạm TTBVTM Quận, Huyện (email);
- Lưu: VT, TT.V.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Lê Quang Lộc



Phụ lục

CHÍNH SÁCH CÁC GIỐNG KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 190 /BC-CCTTBVTV ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên giống	Nguồn gốc	Đặc tính giống	Thời vụ khuyến cáo	Vùng khuyến cáo sử dụng
1. Khô qua					
1	Rio 35	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch lần đầu 35 ngày sau gieo, trọng lượng trung bình quả 143,4 g, dài quả 14,2 cm, đường kính quả 4,9 cm, dày thịt 0,9 cm, quả xanh, trái ngắn gai nở to và bóng. Năng suất 28,0-33 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm đạt trên 75%.	Cá năm	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Tân Thành Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Phú Trung, Nhuận Đức; Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn của huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh
2	Khô qua lai NT3006	Công ty Phù Sa	Khả năng phân nhánh trung bình, chiều cao phần nhánh 9,8 cm, kháng rầy trung bình, quả màu xanh vừa, tròn ngắn, gai đều nở to bóng, dài quả 15,2 cm, đường kính 5,2 cm, dày thịt 9-10,7 mm, trọng lượng quả 145 g, năng suất 18,4 - 31 tấn/ha (tùy mùa vụ và đất đai)	Cá năm	Thử nghiệm tại xã Thái Mỹ, Xuân Thới Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
3	Khô qua lai F1 ANNOVA 27	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Kháng rầy trung bình, khả năng phân nhánh mạnh, độ che phủ giàn ở 30 NST:78%, chiều cao đóng trái 41,1cm. Dạng quả đồng đều khá cao, màu xanh nhạt, thon dài, gai nở và bóng, dài quả 17,4 - 18,8 cm, đường kính quả 5,3 cm, dày thịt 12 mm, trọng lượng quả 140 g, tỷ lệ trái nguyễn 92,8%, năng suất 22 - 41,8 tấn/ha (tùy mùa vụ và đất đai).	Cá năm	Thử nghiệm tại xã Thái Mỹ, Tân Nhựt, Xuân Thới Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
2. Dưa leo					
1	Vigo	Công ty TNHH TM Đại Địa	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh đậm, có nhiều phấn, giòn ngọt, trọng lượng quả 158 - 270,2 g, chiều dài quả 15,9 - 18 cm, đường kính 3,6 cm, dày thịt quả 1,1 cm, năng suất 24 tấn/ha, tỷ lệ quả thương phẩm 93,2 %.	Cá năm	Thử nghiệm tại xã Xuân Thới Thượng, Thái Mỹ, Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
2	CN 947	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Thời gian ra hoa 25 - 33 ngày sau gieo, thu hoạch 30 - 40 ngày sau gieo, quả xanh vừa, thịt giòn ngọt, trọng lượng quả 161,1 g, chiều dài quả 18 cm, đường kính 3,7 cm, dày thịt quả 0,9 cm, năng suất 23,5 - 25,6 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Xuân Thới Thượng, Thái Mỹ. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn.
3	Dưa leo lai F1 HN 980	Công ty TNHH TM Hung Nong	Thời gian ra hoa 25 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, trái màu xanh - xanh đậm, phần trung bình, giòn ngọt, trọng lượng quả 155,2 g, chiều dài quả 15,7 cm, đường kính 3,9 cm, dày thịt quả 0,8 cm, năng suất 30,1 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.

4	TN678	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 28 ngày sau gieo, thu hoạch 35 ngày sau gieo, xanh, trái màu xanh hơi đậm, có phần giòn, trọng lượng quả 120,3g, chiều dài quả 14,7cm, đường kính 3,5cm, dày thịt quả 8,2 mm, năng suất 26,9 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thành Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
3. Bí đao					
1	Bí đao chanh lá sè F1 CN507 mới	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Sinh trưởng và phát triển tốt, kháng sâu bệnh, nảy mầm 89%, Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 40 NSG, quả thon màu xanh, trọng lượng quả 350-500 g, dài quả 21,2 cm, đường kính 6,2 cm, dày thịt 1,6 cm, năng suất 28,8-33,7 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức, Tân Thành Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
2	Bí đao chanh lai VR34	Công ty cỗ phàn Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 45 NSG, quả thon màu xanh, trọng lượng quả 363,1 - 408 g, dài quả 18-19,3 cm, đường kính 5,2 cm, dày thịt 1,4 cm, năng suất 27-33,9 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức, Tân Thành Đông. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
3	Bí đao chanh lai VK163	Công ty TNHHTM Hung Nông	Sinh trưởng tốt, Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 45 NSG, quả thon màu xanh, trọng lượng quả 348,5g dài quả 17,8cm, đường kính 5,2 cm, dày thịt 1,4 cm, năng suất 34,1 tấn/ha.	Đông Xuân	Thử nghiệm tại xã Nhuận Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
4. Muồng					
1	Muồng hương lai F1 SL*1	Công ty TNHH ĐT&PT Thuận Hưng	Sinh trưởng mạnh, thu hoạch kéo dài, thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 43 NSG, dạng quả đẹp, thuôn ngắn màu xanh, quả đặc, trọng lượng quả 181,2g, dài quả 23,7cm, đường kính quả 3,9cm, chiều dày thịt quả 1,3cm, tỷ lệ trái đồng dạng cao, năng suất 40,2 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
2	Muồng khía lai F1 Zecca 127	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhiệt Đới	Thời gian ra hoa 32 NSG, thu hoạch 35 - 37 NSG, màu xanh nhạt, đầu nhỏ đuôi to, khía cạn, ruột đặc, ngọt, tỷ lệ loại 1 đạt 96,4%. Trọng lượng quả 175,4 - 185,2g, chiều dài quả 24,5 - 25,8 cm, đường kính 4,4 cm, dày thịt quả 0,6 cm, năng suất 15,9 - 30,1 tấn/ha.	Xuân Hè, Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Tân Thông Hội, Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
3	TN 308	Công ty TNHH TM Trang Nông	Thời gian ra hoa 26 NSG, thu hoạch 36 NSG, dài trái trung bình, vỏ xanh trái cứng. Trọng lượng quả 230,1g, chiều dài quả 30 cm, đường kính 4,3 cm, dày thịt quả 0,7 cm, năng suất 31,4 tấn/ha.	Thu Đông	Thử nghiệm tại xã Trung Lập Thượng. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.

5. Bầu

	Bầu sao lai CN	Công ty TNHH SX TM Chánh Nông	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 46 NSG, quả thon dài màu xanh, đốm bông nhạt, trọng lượng quả 710,9 g, dài quả 28,0 cm, đường kính 6,4 cm, dày thịt 1,2 cm, ruột đặc, năng suất 35,9 - 48 tấn/ha.	Thu Đông Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
2	Bầu sao lai Trầm ngư 16	Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 46 NSG, quả thon dài màu xanh, đốm bông nhạt, trọng lượng quả 755,1 g, dài quả 27,0 cm, đường kính 6,2 cm, dày thịt 1,3 cm, ruột đặc, năng suất 39,1 - 52 tấn/ha.	Thu Đông Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
3	Bầu sao lai Batto 447	Công ty cỏ phân Đầu tư Phát triển Nhiệt đới	Thời gian ra hoa 38 NSG, thu hoạch 48 NSG, quả thon dài màu xanh, đốm bông nhạt, trọng lượng quả 675,6 g, dài quả 28,7cm, đường kính 5,9 cm, dày thịt 1,3 cm, ruột đặc, năng suất 37,1 - 46 tấn/ha.	Thu Đông Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.
4	Vino 246	Công ty Việt Nông	Thời gian ra hoa 49 NSG, thu hoạch 55 NSG, quả ngắn, màu xanh trung bình, đặc ruột, trọng lượng quả 562 g, dài quả 19,7cm, đường kính 6,5cm, dày thịt 1,2 cm, năng suất 26,8 tấn/ha.	Thu Đông Đức. Khuyến cáo sử dụng trên địa bàn huyện Củ Chi.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

