

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2018/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ**Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật**

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 01-188:2018/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu là Cục Bảo vệ thực vật hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền thực hiện một số công đoạn trong hoạt động kiểm tra theo phạm vi quy định tại quyết định ủy quyền.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng cho đến khi hết thời hạn.

Đối với các sản phẩm được chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 thì thực hiện giám sát theo quy định tại QCVN 01-188:2018/BNNPTNT tại kỳ giám sát tiếp theo sau khi Thông tư này có hiệu lực.

2. Tổ chức đã được chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 01-188:2018/BNNPTNT cho đến hết thời hạn chỉ định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Quốc Doanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT**

National technical regulation on pesticide quality

MỤC LỤC

Lời nói đầu.....	
1. QUY ĐỊNH CHUNG.....	
1.1. Phạm vi điều chỉnh	
1.2. Đối tượng áp dụng	
1.3. Giải thích từ ngữ.....	
1.4. Tài liệu viện dẫn	
2. QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT.....	
2.1 Yêu cầu về hàm lượng hoạt chất	
2.1.1 Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật	
2.1.2 Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm.....	
2.2 Các chỉ tiêu về tính chất lý - hóa	
2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với các chỉ tiêu lý hóa.....	
2.2.1.1 Độ mịn	
2.2.1.1.1 Độ mịn thử rây khô	
2.2.1.1.2 Độ mịn thử rây ướt	
2.2.1.2 Độ bọt.....	
2.2.1.3 Độ thấm ướt	
2.2.1.4 Kích thước hạt.....	
2.2.1.5 Độ bụi	
2.2.1.6 Độ phân tán và độ tự phân tán	
2.2.1.7 Tỷ suất lơ lửng	
2.2.1.8 Độ bền phân tán	
2.2.1.9 Độ bền nhũ tương	
2.2.1.10 Độ hòa tan và độ bền dung dịch.....	
2.2.1.11 Độ bền pha loãng	
2.2.1.12 Độ bền bảo quản ở 0°C.....	
2.2.1.13 Độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

2.2.1.14 Ngoại quan	
2.2.2 Yêu cầu về tạp chất độc hại	
2.3 Yêu cầu kỹ thuật cho các dạng thuốc.....	
2.3.1 Yêu cầu kỹ thuật cho thuốc hóa học	
2.3.2 Yêu cầu kỹ thuật cho thuốc bảo vệ thực vật sinh học	
3. PHƯƠNG PHÁP THỬ	
3.1. Lấy mẫu	
3.2 Phương pháp thử	
4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ	
4.1 Nguyên tắc chung về quản lý chất lượng thuốc bảo vệ thực vật	
4.2 Quy định về chứng nhận hợp quy	
4.3. Quy định về công bố hợp quy.....	
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN	
5.1 Tổ chức đánh giá sự phù hợp	
5.2 Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật:.....	
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT**Lời nói đầu**

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT do Ban soạn thảo *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật* Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 10 năm 2018.

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

National technical regulation on pesticide quality

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn chỉ tiêu chất lượng đối với thuốc bảo vệ thực vật.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Thuốc bảo vệ thực vật hóa học là loại thuốc bảo vệ thực vật có thành phần hoạt chất là các chất hóa học vô cơ hoặc hữu cơ tổng hợp

Tạp chất độc hại là những thành phần độc hại có trong thuốc bảo vệ thực vật phải được kiểm soát, được quy định cụ thể (nếu có) cho mỗi loại hoạt chất và các sản phẩm có chứa hoạt chất đó.

Hàm lượng trung bình hoặc Mật độ trung bình là giá trị trung bình của 2 lần lặp lại đối với một mẫu thử nghiệm.

1.4. Tài liệu viện dẫn

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

2. QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1 Yêu cầu về hàm lượng hoạt chất

2.1.1 Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

Hàm lượng hoạt chất tối thiểu của thuốc kỹ thuật phải được đăng ký không nhỏ hơn quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và khi xác định, hàm lượng trung bình không được nhỏ hơn mức hàm lượng tối thiểu đã đăng ký.

Trường hợp hàm lượng hoạt chất tối thiểu của thuốc kỹ thuật chưa có trong quy định hiện hành thì phải đăng ký, được Cục Bảo vệ thực vật chấp thuận và khi xác định, hàm lượng trung bình không nhỏ hơn mức hàm lượng tối thiểu đã đăng ký.

2.1.2 Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm

Hàm lượng của từng hoạt chất có trong thuốc thành phẩm tính theo % khối lượng hoặc g/kg hoặc g/l ở $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ở các dạng thuốc bảo vệ thực vật đã được đăng ký và khi xác định, hàm lượng trung bình phải phù hợp với quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 - Hàm lượng hoạt chất trong các dạng thành phẩm

Hàm lượng hoạt chất đăng ký		Mức sai lệch cho phép
% khối lượng	g/kg hoặc g/l ở $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	
Đến 2,5	Đến 25	$\pm 15\%$ của hàm lượng đăng ký đối với dạng đồng nhất (dạng lỏng) hoặc $\pm 25\%$ của hàm lượng đăng ký đối với dạng không đồng nhất (dạng rắn)
Từ trên 2,5 đến 10	Từ trên 25 đến 100	$\pm 10\%$ của hàm lượng đăng ký
Từ trên 10 đến 25	Từ trên 100 đến 250	$\pm 6\%$ của hàm lượng đăng ký
Từ trên 25 đến 50	Từ trên 250 đến 500	$\pm 5\%$ của hàm lượng đăng ký
Lớn hơn 50	-	$\pm 2,5\%$
-	Lớn hơn 500	± 25 g/kg hoặc g/l

Đối với các chỉ tiêu vi sinh vật có trong các dạng thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm, mật độ vi sinh vật sống phải được đăng ký và khi xác định, mật độ trung bình không nhỏ hơn 10 lần mật độ đã đăng ký.

Đối với các thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ thực vật, hàm lượng hoạt chất phải được đăng ký và khi xác định, hàm lượng hoạt chất trung bình tuân theo mức sai lệch cho phép (bảng 1) ở giá trị nhỏ và không giới hạn ở giá trị lớn.

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT**2.2 Các chỉ tiêu về tính chất lý - hóa****2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với các chỉ tiêu lý hóa****2.2.1.1 Độ mịn****2.2.1.1.1 Độ mịn thử rây khô**

Lượng cặn còn lại trên rây có đường kính lỗ 75 μm sau khi thử rây khô: Không lớn hơn 5%.

2.2.1.1.2 Độ mịn thử rây ướt

Lượng cặn còn lại trên rây có đường kính lỗ 75 μm sau khi thử rây ướt: Không lớn hơn 2%.

2.2.1.2 Độ bọt

Thể tích bọt tạo thành sau 1 min: Không lớn hơn 60 ml.

2.2.1.3 Độ thấm ướt

Sản phẩm được thấm ướt hoàn toàn trong 1 min mà không cần khuấy trộn.

2.2.1.4 Kích thước hạt

Khoảng kích thước hạt của sản phẩm phải được công bố và phù hợp với quy định sau:

Tỷ lệ giữa đường kính hạt lớn nhất và nhỏ nhất công bố: Không lớn hơn 4.

Lượng hạt nằm trong khoảng kích thước công bố: Không nhỏ hơn 85%.

2.2.1.5 Độ bụi

Lượng bụi qua rây 50 μm : Không lớn hơn 1%

2.2.1.6 Độ phân tán và độ tụ phân tán

Sản phẩm sau khi pha với nước cứng chuẩn D ở $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ trong 5 min, hàm lượng hoạt chất trong dung dịch huyền phù: Không nhỏ hơn 60%.

2.2.1.7 Tỷ suất lơ lửng

Sản phẩm sau khi tạo huyền phù với nước cứng chuẩn D ở $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ trong 30 min, hàm lượng hoạt chất trong dung dịch huyền phù: Không nhỏ hơn 60%.

2.2.1.8 Độ bền phân tán

Sản phẩm sau khi pha loãng với nước cứng chuẩn D ở $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, phải phù hợp với quy định trong Bảng 2.

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT**Bảng 2 - Yêu cầu về độ bền phân tán**

Chỉ tiêu	Yêu cầu
Độ phân tán ban đầu	Hoàn toàn
Độ phân tán sau khi pha mẫu 0,5 h: - thể tích lớp kem/lớp dầu, không lớn hơn - thể tích lớp cặn, không lớn hơn	2 ml 0,2 ml
Độ tái phân tán sau khi pha mẫu 24 h	Hoàn toàn
Độ bền phân tán cuối cùng sau khi pha mẫu 24,5 h - thể tích lớp kem/lớp dầu, không lớn hơn - thể tích lớp cặn, không lớn hơn	2 ml 0,4 ml

2.2.1.9 Độ bền nhũ tương

Sản phẩm sau khi pha loãng với nước cứng chuẩn D ở $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, phải phù hợp với quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Yêu cầu về độ bền nhũ tương

Chỉ tiêu	Yêu cầu
Độ tự nhũ ban đầu	Hoàn toàn
Độ bền nhũ tương sau khi pha mẫu 0,5 h: - thể tích lớp kem, không lớn hơn	2 ml
Độ bền nhũ tương sau khi pha mẫu 2 h: - thể tích lớp kem, không lớn hơn	4 ml
Độ tái nhũ sau khi pha mẫu 24 h ^{a)}	Hoàn toàn
Độ bền nhũ tương cuối cùng sau khi pha mẫu 24,5 h ^{a)} - thể tích lớp kem, không lớn hơn	4 ml
^{a)} Chỉ xác định khi có nghi ngờ kết quả xác định độ bền nhũ tương sau khi pha mẫu 2 h.	

2.2.1.10 Độ hòa tan và độ bền dung dịch

Lượng cặn còn lại trên rây có đường kính lỗ $75\ \mu\text{m}$ sau khi hòa tan với nước cứng chuẩn D ở $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$:

- Độ hòa tan: Không lớn hơn 2% sau khi khuấy hòa tan 5 min.
- Độ bền dung dịch: Không lớn hơn 2% sau khi hòa tan để yên tĩnh 18 h.

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT**2.2.1.11 Độ bền pha loãng**

Sản phẩm sau khi pha loãng với nước cứng chuẩn C ở $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ trong 24 giờ dung dịch đồng nhất trong suốt hoặc trắng sữa không lắng cặn. Nếu có cặn thì lượng cặn còn lại trên rây có đường kính lỗ $75\ \mu\text{m}$: không lớn hơn 2%

2.2.1.12 Độ bền bảo quản ở 0°C

Sau khi bảo quản ở nhiệt độ $0^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ trong 7 ngày, thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml.

2.2.1.13 Độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao

Sản phẩm sau khi bảo quản ở nhiệt độ $54^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ trong 14 ngày, hàm lượng hoạt chất xác định được không nhỏ hơn 95% so với trước khi bảo quản.

Ghi chú:

+ Độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao thông thường thực hiện ở $54^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ trong 14 ngày, tuy nhiên một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật đặc thù có thể bị phân hủy bởi nhiệt thì khi xác định có thể lựa chọn mức nhiệt độ và thời gian thích hợp cho sản phẩm (theo TCVN 8050:2016).

+ Đối với các thuốc bảo vệ thực vật có chứa các hoạt chất dùng để xông hơi khử trùng thì không phải kiểm tra độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao vì lý do an toàn thực hành trong phòng thí nghiệm.

2.2.1.14 Ngoại quan

Ngoại quan của thuốc phải phù hợp với cột mô tả trong bảng 4, bảng 5 đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng viên phải nguyên vẹn không bị vỡ.

2.2.2 Yêu cầu về tạp chất độc hại

Tạp chất độc hại phải được kiểm tra theo quy định trong Phụ lục 1 của quy chuẩn này.

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

2.3 Yêu cầu kỹ thuật cho các dạng thuốc

2.3.1 Yêu cầu kỹ thuật cho thuốc bảo vệ thực vật hóa học

Yêu cầu kỹ thuật cho các dạng thuốc bảo vệ thực vật hóa học theo bảng 4

Bảng 4: Yêu cầu kỹ thuật cho các dạng thuốc cho thuốc bảo vệ thực vật hóa học

STT	Ký hiệu	Dạng thành phẩm Formulation	Mô tả	Các yêu cầu kỹ thuật trước bảo quản	Các yêu cầu kỹ thuật		Ghi chú
					Sau bảo quản ở 0°C ± 2°C	Sau bảo quản ở nhiệt độ cao	
1	AB	Bã hạt ngũ cốc Grain bait	Một dạng bã đặc biệt	Ngoại quan	-	Ngoại quan	
2	AE	Son khí (Phân tán son khí) Aerosol disperser	Một dạng gia công đựng trong bình chịu lực, được phân tán bởi một nguyên liệu khí, thành giọt hay hạt khi van của bình hoạt động	Hàm lượng hoạt chất	-	Hàm lượng hoạt chất	
3	AL	Các dạng lỏng khác Any other liquid	Dạng lỏng, chưa có mã hiệu riêng, được dùng ngay không pha loãng	Ngoại quan	-	Ngoại quan	
				Hàm lượng hoạt chất	-	Hàm lượng hoạt chất	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

4	AP	Các dạng bột khác Any other powder	Dạng bột chưa có mã hiệu riêng, được dùng ngay không pha loãng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
5	BB	Bả tảng Block bait	Một dạng bả đặc biệt	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
6	BR	Bả bánh Briquette	Dạng cục rắn, ngâm vào nước sẽ nhả dần hoạt chất	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
7	CB	Bả đậm đặc Bait concentrate	Sản phẩm ở thể rắn hay lỏng, phải hòa loãng để dùng làm bả	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
8	CF	Huyền phù viên nang để xử lý hạt giống Capsule suspension for seed treatment	Dạng huyền phù ổn định của các viên nang trong một chất lỏng, dùng để xử lý giống, không hòa loãng hoặc phải hòa loãng trước khi dùng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng Độ bọt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng -
9	CG	Viên nang (thuốc hạt có lớp bao) Encapsulated granule	Thành phẩm dạng hạt, có lớp bao bảo vệ để giải phóng từ từ hoạt chất	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bọt Kích thước hạt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bọt Kích thước hạt

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

10	CL	Dạng lỏng hay gel tiếp xúc (thuốc tiếp xúc lỏng hoặc gel) Contact liquid or gel	Thuốc trừ chuột hay trừ sâu được gia công ở dạng lỏng hay dạng gel dùng trực tiếp không hòa loãng hoặc có pha loãng nếu ở thể gel	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
11	CP	Thuốc bột tiếp xúc Contact powder	Thuốc trừ chuột hay trừ sâu ở dạng bột dùng trực tiếp không hòa loãng. Trước được gọi là dạng bột có lưu lại dấu vết (tracking power -TP)	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
12	CS	Huyền phù viên nang Capsule suspension	Một dạng huyền phù ổn định của các viên nang trong một chất lỏng, thường hòa loãng với nước trước khi phun	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng Độ mịn Độ bọt	- - Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng Độ mịn rây ướt -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng Độ mịn rây ướt -	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

13	DC	Dạng phân tán đậm đặc (Dạng phân tán) Dispersible concentrate	Thành phẩm ở dạng lỏng đồng nhất, được sử dụng như một hệ phân tán chất rắn trong nước (Ghi chú: có một số thành phẩm mang đặc tính trung gian giữa dạng DC và EC)	Ngoại quan		Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan	
				Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất		Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất
14	DP	Thuốc bột (thuốc bột để phun bột) Dustable powder	Dạng bột dễ bay tự do, thích hợp cho việc phun bột	Ngoại quan		-	Ngoại quan	
				Độ bền phân tán	Độ bền phân tán		Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất
				Độ mịn thử rây ướt	Độ mịn thử rây ướt		Độ mịn thử rây khô	Độ mịn thử rây khô
15	DS	Thuốc bột xử lý khô hạt giống Powder for dry seed treatment	Dạng bột dùng ở dạng khô, trộn trực tiếp với hạt giống	Ngoại quan		-	Ngoại quan	
				Độ bền phân tán	Độ bền phân tán		Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất
				Độ mịn thử rây ướt	Độ mịn thử rây ướt		Độ mịn thử rây khô	Độ mịn thử rây khô
16	DT	Tablet for direct application Dạng viên dùng ngay	Dạng viên, được dùng từng viên trực tiếp trên ruộng, không cần pha với nước để phun hoặc rải	Ngoại quan		-	Ngoại quan	
				Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất		Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

17	EC	Thuốc sữa đậm đặc (Thuốc đậm đặc có thể nhũ hóa) Emulsifiable concentrate	Thuốc ở dạng lỏng đồng nhất, được pha với nước thành một nhũ tương để phun	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền nhũ tương Độ bọt	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền nhũ tương -
18	ED	Dạng lỏng tích điện (thuốc lỏng có thể tích điện) Electrochargeable liquid	Thành phẩm đặc biệt, dạng lỏng, dùng trong kỹ thuật phun lỏng tĩnh điện (điện động lực)	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
19	EG	Viên hạt hóa sữa (thuốc hạt có thể nhũ hóa) Emulsifiable granule	Thuốc dạng hạt, được dùng như một nhũ tương dầu trong nước của hoạt chất sau khi hạt phân rã trong nước. Sản phẩm có thể chứa những chất phụ gia không hòa tan trong nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ thấm ướt Độ bền phân tán Độ mịn thử rây Độ bọt	- - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất - Độ bền phân tán Độ mịn thử rây -
20	EO	Sữa nước trong dầu (Nhũ tương nước trong dầu) Emulsion water in oil	Thuốc ở dạng lỏng, không đồng nhất, gồm một dung dịch thuốc trừ dịch hại trong nước, được phân tán thành những giọt rất nhỏ trong một dung môi hữu cơ	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

21	EP	Bột nhũ hóa Emulsifiable powder	Thành phẩm dạng bột, có thể chứa những chất không tan trong nước, được dùng như một nhũ tương dầu trong nước của một hay nhiều hoạt chất sau khi pha loãng với nước	Ngoại quan	-	Ngoại quan	Ngoại quan	
						Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất	
						Độ thấm ướt	-	
						Độ bền phân tán	-	Độ bền phân tán
						Độ mịn thử rây ướt	-	Độ mịn thử rây ướt
22	ES	Dạng sữa xử lý hạt giống (nhũ tương dùng xử lý hạt giống) Emulsion for seed treatment	Một hệ nhũ tương ổn định, không hoặc có hòa loãng để xử lý hạt giống	Ngoại quan	-	Ngoại quan	Ngoại quan	
						Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất	
						Độ bền nhũ tương	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	
						Độ bọt	-	
23	EW	Dạng sữa dầu trong nước (Nhũ tương dầu trong nước) Emulsion oil in water	Thành phẩm ở dạng lỏng không đồng nhất, gồm dung dịch thuốc trừ dịch hại trong dung môi hữu cơ, được phân tán thành giọt nhỏ khi pha với nước	Ngoại quan	-	Ngoại quan	Ngoại quan	
						Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất	
						Độ bền nhũ tương	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	
						Độ bọt	-	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

24	FD	Hộp khói (hộp sắt tây khói) Smoke tin	Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
25	FG	Hạt mịn Fine granule	Thuốc dạng hạt có kích thước 300 - 2500 µm	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt
26	FK	Nén khói (nén khói xông hơi) Smoke candle	Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
27	FP	Smoke cartridge Đạn khói (Đạn khói xông hơi)	Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
28	FR	Que khói (que khói xông hơi) Smoke rodlet	Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
29	FS	Huyền phù đậm đặc dùng xử lý hạt giống Flowable concentrate for seed treatment	Một huyền phù ổn định có thể dùng trực tiếp hay hòa loãng để xử lý hạt giống	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướt -

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

30	FT	Viên khói (Viên khói xông hơi) Smoke tablet	Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
31	FU	generator Thuốc tạo khói Smoke	Dạng thành phẩm thường ở thể rắn, đốt cháy được. Khi đốt sẽ giải phóng hoạt chất ở dạng khói	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
32	FW	Hạt khói xông hơi Smoke pellet	Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
33	GA	Khí Gas	Khí được nạp trong chai hay bình nén	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
34	GB	Bã hạt (bã dạng hạt) Granular bait	Dạng bã đặc biệt	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
35	GE	Sản phẩm sinh khí Gas generating product	Sản phẩm sinh khí do một phản ứng hóa học	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
36	GF	Dạng gel dùng xử lý hạt giống Gel for seed treatment	Thành phẩm dạng gel dùng xử lý giống trực tiếp	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

37	GG	Hạt thô Macrogranule	Thuốc hạt có kích thước hạt 2000 - 6000 mm	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt	
38	GL	Gel có thể nhũ hóa Emulsifiable gel	Thành phẩm gel hóa dùng như một nhũ tương khi hòa với nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
39	GP	Thuốc bột cải tiến (thuốc bột dễ bay) Flo-Dust	Dạng bột mịn, phun bằng máy nén khí, xử lý trong nhà kính	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
40	GR	Thuốc hạt Granule	Thành phẩm ở thể rắn, dễ dịch chuyển của những hạt có kích thước đồng đều, có hàm lượng chất độc thấp, dùng ngay	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt	
41	GS	Thuốc mỡ Grease	Thành phẩm ở dạng nhớt - nhão, chế từ dầu hay mỡ	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

42	GW	Gel hòa tan (Gel hòa tan trong nước) Water soluble gel	Thành phẩm dạng gel, được dùng như dung dịch nước	Ngoại quan	-	Ngoại quan		Chỉ yêu cầu với dạng hòa với nước
				Hàm lượng hoạt chất	-	Hàm lượng hoạt chất		Chỉ yêu cầu nếu sản phẩm hòa vào nước
				Độ bọt	-			
				Độ bền dung dịch	-	Độ bền dung dịch		Chỉ yêu cầu nếu sản phẩm hòa vào nước
				Độ bền nhũ tương	-	Độ bền nhũ tương		Chỉ yêu cầu nếu sản phẩm hòa vào nước hóa sữa
				Tỷ suất lơ lửng	-	Tỷ suất lơ lửng		Chỉ yêu cầu nếu sản phẩm hòa vào nước phân tán lơ lửng
43	HN	Thuốc phun mù (sương) nóng đậm đặc Hot fogging concentrate	Thành phẩm dùng cho các máy phun mù nóng, pha hay không pha loãng khi dùng	Ngoại quan	-	Ngoại quan		Chỉ yêu cầu với dạng hòa với nước
				Hàm lượng hoạt chất	-	Hàm lượng hoạt chất		
				Độ bọt	-			

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

44	KK	Bao hỗn hợp thuốc dạng rắn/lồng Combi-pack solid/liquyd	Một thành phẩm thể rắn và thành phẩm kia ở thể lỏng, được đóng gói riêng, đựng trong cùng một bao; được hòa chung trong một bình bơm (xit) ngay trước khi dùng	Độ bền dung dịch	-	Độ bền dung dịch	-	Chỉ yêu cầu nếu sản phẩm hòa vào nước
				Độ bền nhũ tương	-	Độ bền nhũ tương	-	Chỉ yêu cầu nếu sản phẩm hòa vào nước hóa sữa
45	KL	Bao hỗn hợp thuốc dạng lỏng/lồng Combi-pack liquyd/liquyd	Hai thành phẩm ở thể lỏng, được đóng gói riêng đựng trong cùng một bao; được hòa chung trong một bình bơm (xit) ngay trước khi dùng	Ngoại quan	-	Ngoại quan	-	
				Hàm lượng hoạt chất	-	Hàm lượng hoạt chất	-	Hàm lượng hoạt chất

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

46	KN	Thuốc phun mù (sương) lạnh đậm đặc Cold fogging concentrate	Thành phẩm dùng cho các máy phun mù lạnh, có thể pha hay không pha loãng khi dùng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
47	KP	Bao hỗn hợp thuốc dạng rắn/rắn Combi-pack solid/Solid	Hai thành phẩm ở thể rắn, được đóng gói riêng, đựng trong cùng một bao, được hòa chung trong một bình bơm (xịt) ngay trước khi dùng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
48	LA	Sơn Lacquer	Chất tổng hợp tạo ra các lớp phim bao bọc, có dung môi làm nền	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
49	LS	Dung dịch để xử lý hạt giống Solution for seed treatment	Dạng lỏng đồng nhất trong suốt hoặc trắng sữa có thể dùng trực tiếp hoặc hòa loãng với nước thành một dung dịch để xử lý hạt giống. Chất lỏng có thể chứa những phụ gia không tan trong nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền dung dịch	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền dung dịch	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

50	ME	Ví sữa (ví nhũ tương) Micro emulsion	Chất lỏng trong suốt hay màu trắng sữa, chứa dầu và nước, có thể dùng trực tiếp hoặc sau khi hòa loãng với nước thành một vi nhũ tương hay một nhũ tương bình thường	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền nhũ tương Độ bọt	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền nhũ tương	
51	MG	Hạt nhỏ Microgranule	Thuốc có kích thước hạt 100 - 600 mm	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bụi Kích thước hạt	
52	OD	Dầu phân tán Oil dispersion (Oily suspension-OS)	Huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong hỗn hợp nước và chất lỏng không hòa tan với nước. Có thể chứa một hay nhiều hoạt chất không hòa tan khác, hòa loãng trong nước trước khi dùng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt	-

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

53	OF	Huyền phù cải tiến đậm đặc có thể trộn với dầu (Huyền phù trộn được với dầu) Oil miscible flowable concentrate (oil miscible suspension)	Huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong một chất lỏng, được hòa loãng trong một chất lỏng hữu cơ trước khi dùng.	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
54	OL	Dạng lỏng trộn dầu (thuốc dạng lỏng có thể trộn với dầu) Oil miscible liquid	Thành phẩm ở dạng lỏng đồng nhất, được hòa loãng với một chất lỏng hữu cơ thành một dạng lỏng đồng nhất khi sử dụng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
55	OP	Bột phân tán trong dầu Oil dispersible powder	Thành phẩm ở dạng bột, được dùng như một huyền phù, sau khi phân tán đều trong một chất lỏng hữu cơ	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

56	PA	Thuốc nhão Paste	Một hợp phần nền nước, có thể tạo ra các lớp phim	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
57	PB	Bả tằm (bả phiến) Plate bait	Dạng bả đặc biệt	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
58	PC	Thuốc dạng gel hay nhão đậm đặc Gel or paste concentrate	Thành phẩm ở dạng rắn được hòa với nước thành dạng gel hay nhão để sử dụng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
59	PO	Thuốc xoa (thuốc đội) Pour-on	Thành phẩm ở dạng dung dịch được dội lên da động vật với lượng nhiều (bình thường $\geq 100\text{ml/con}$ vật)	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
60	PR	Dạng que cây Plant rodlet	Thành phẩm dạng que nhỏ dài vài cm có đường kính vài mm, bên trong chứa hoạt chất	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

61	PS	Hạt giống được bao bằng thuốc BVTV Seed coated with a pesticide	Đã thể hiện ở tên gọi	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
62	RB	Bả dùng ngay Bait (ready for use)	Dạng thành phẩm có mùi và chất độc, thu hút dịch hại cần phòng trừ đến ăn và tiêu diệt	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
63	SA	Thuốc nhỏ hay chấm lên da động vật Spot-on	Thành phẩm dạng lỏng, nhỏ lên da động vật với lượng ít (thường < 100ml/con vật)	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
64	SB	Bả vụn Scrap bait	Dạng đặc biệt của bả	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
65	SC	Huyền phù đậm đặc cải tiến (Huyền phù đậm đặc hay thuốc đậm đặc có thể lưu biến) Suspension (or flowable) concentrate	Dạng huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong nước thành một chất lỏng. Hòa loãng với nước trước khi sử dụng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướ	- - - Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướ	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướ

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

66	SE	Dạng nhũ tương - huyền phù Suspo-emulsion	Thành phẩm ở thể lỏng không đồng nhất, gồm một hệ phân tán ổn định của các hoạt chất ở dạng hạt rắn và những giọt nhỏ trong pha nước liên tục	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt -
67	SG	Thuốc hạt tan trong nước Water soluble granule	Thành phẩm dạng hạt, khi dùng được hòa với nước. Trong thành phẩm có thể chứa phụ gia không tan trong nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch Độ bọt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch -
68	SL	Thuốc đậm đặc tan trong nước Soluble concentrate	Dạng lỏng (trong suốt hay đục) được hòa với nước thành dung dịch phun. Trong thành phẩm có thể chứa phụ gia không tan trong nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền pha loãng Độ bọt	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền pha loãng -
69	SO	Dầu loang Spreading oil	Thành phẩm tạo một lớp trên bề mặt sau khi phun trên mặt nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

70	SP	Bột hòa tan (Bột tan trong nước) Water soluble powder	Thành phẩm dạng bột, khi hòa tan vào nước tạo một dung dịch thật; nhưng cũng có thể chứa phụ gia không tan trong nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch Độ thấm ướt Độ bọt	- - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch Độ thấm ướt Độ bọt	
71	SS	Bột tan trong nước dùng để xử lý hạt giống Water soluble powder for seed treatment	Thành phẩm dạng bột, được hòa vào nước để xử lý hạt giống	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch Độ bọt	- - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch Độ bọt	
72	ST	Viên dẹt tan trong nước Water soluble tablet	Thành phẩm ở dạng viên, hòa từng viên với nước trước khi dùng. Thành phẩm có thể có một số phụ gia không tan trong nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ hòa tan và độ bền dung dịch Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

73	SU	Huyền phù thể tích cực thấp Ultra-low volume (ULV) suspension	Thành phẩm dạng huyền phù dùng ngay cho các máy phun ULV	<table border="1"> <tr> <td>Ngoại quan</td> <td>Ngoại quan</td> <td rowspan="2">Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml</td> <td rowspan="2">Ngoại quan</td> <td rowspan="2">Hàm lượng hoạt chất</td> </tr> <tr> <td>Hàm lượng hoạt chất</td> <td>Độ bền bảo quản ở 0°C</td> </tr> </table>	Ngoại quan	Ngoại quan	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất	Hàm lượng hoạt chất	Độ bền bảo quản ở 0°C	<table border="1"> <tr> <td>Ngoại quan</td> <td>Hàm lượng hoạt chất</td> </tr> </table>	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất	<table border="1"> <tr> <td>Ngoại quan</td> <td>Hàm lượng hoạt chất</td> </tr> </table>	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất
Ngoại quan	Ngoại quan	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất													
Hàm lượng hoạt chất	Độ bền bảo quản ở 0°C																
Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất																
Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất																
74	TB	Viên dẹt Tablet	Thành phẩm dạng viên có hình dạng và kích thước đều nhau, thường hình tròn, có 2 mặt phẳng hay lõm, khoảng cách giữa 2 mặt của viên nhỏ hơn đường kính của viên thuốc	<table border="1"> <tr> <td>Ngoại quan</td> <td>Hàm lượng hoạt chất</td> </tr> </table>	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất								
Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất																
75	TC	Thuốc kỹ thuật Technical material	Chất được tổng hợp theo một quy trình công nghệ, gồm hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Có thể chứa một số phụ gia cần thiết với lượng nhỏ	<table border="1"> <tr> <td>Ngoại quan</td> <td>Hàm lượng hoạt chất</td> </tr> </table>	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất	-	Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất								
Ngoại quan	Hàm lượng hoạt chất																

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

76	TK	Thuốc kỹ thuật đậm đặc Technical concentrate	Chất được tổng hợp theo một quy trình công nghệ, gồm hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Còn có thể chứa những lượng nhỏ các phụ gia cần thiết và các chất hòa loãng thích hợp. Chỉ dùng để gia công các thành phẩm	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
77	TP	Bột chuyên dụng (Bột lưu lại dấu vết) Tracking powder	Thuật ngữ nay không còn dùng nữa. Nay gọi là contact powder CP; xem CP	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
78	UL	Thể tích cực thấp (ULV) dạng lỏng Ultra - low volume (ULV) liquids	Thành phẩm ở dạng lỏng đồng nhất để phun bằng máy bơm ULV	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	Thể tích chất rắn hoặc lỏng tách lớp không lớn hơn 0,3 ml	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

79	VP	Sản phẩm tạo hơi Vapour releasing product	Thành phẩm chứa một hay nhiều hoạt chất dễ bay hơi và hơi ấy tỏa trong không khí. Tốc độ bay hơi được kiểm soát bằng phương pháp gia công thích hợp hay dùng các chất phát tán thích hợp	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	
80	WG	Thuốc hạt phân tán trong nước Water dispersible granule	Thành phẩm dạng hạt được làm rã và phân tán trong nước trước khi dùng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ tự phân tán Độ thấm ướt Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ tự phân tán - Độ mịn thử rây ướt -	
81	WP	Bột thấm nước Wettable powder	Thành phẩm ở dạng bột, phân tán được trong nước, tạo một huyền phù khi sử dụng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ thấm ướt Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ thấm ướt Độ mịn thử rây ướt -	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

82	WS	Bột phân tán trong nước, tạo bột nhão để bao hạt giống Water dispersible powder for slurry seed treatment	Thành phẩm dạng bột, trộn trong nước ở nồng độ cao tạo thành dạng bột nhão (dạng vữa) để xử lý hạt giống	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ mịn thử rây ướt Độ thấm ướt Độ bọt	- - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ mịn thử rây ướt
83	WT	Viên phân tán trong nước Water dispersible tablet	Thành phẩm dạng viên dẹt, hòa trong nước để hoạt chất phân tán, sau khi viên đã phân rã trong nước	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - - - -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướt
84	XX	Các dạng khác Others	Gồm các dạng khác chưa đặt ký hiệu	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất
85	ZC	Hỗn hợp giữa dạng CS và dạng SC A mixed formulation of CS and SC	Một dạng huyền phù ổn định của các viên nang và một hay nhiều hoạt chất trong một chất lỏng, thường hòa loãng với nước trước khi phun)	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ tự phân tán Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - Tỷ suất lơ lửng Độ tự phân tán Độ mịn thử rây ướt -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Tỷ suất lơ lửng Độ tự phân tán Độ mịn thử rây ướt

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

86	ZE	Hỗn hợp giữa dạng CS và dạng SE A mixed formulation of CS and SE	Thành phẩm ở thể lỏng không đồng nhất, gồm một hệ phân tán ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong các viên nang, những hạt rắn và những giọt nhỏ trong pha nước liên tục, thường hòa loãng với nước trước khi phun	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt	- - Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt	
87	ZW	Hỗn hợp giữa dạng CS và dạng EW A mixed formulation of CS and EW	Thành phẩm ở dạng lỏng không đồng nhất, gồm một hệ phân tán ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong các viên nang và những giọt nhỏ trong pha nước liên tục, thường hòa loãng với nước trước khi phun	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt -	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ bền phân tán Độ mịn thử rây ướt -	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

2.3.2 Yêu cầu kỹ thuật cho thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Yêu cầu kỹ thuật cho các dạng thuốc bảo vệ thực vật sinh học theo bảng 5

Bảng 5: Yêu cầu kỹ thuật cho các dạng thuốc cho thuốc bảo vệ thực vật sinh học

STT	Ký hiệu	Dạng thành phẩm		Mô tả	Các yêu cầu kỹ thuật trước bảo quản	Các yêu cầu kỹ thuật sau bảo quản ở nhiệt độ cao
		Tiếng Anh	Tiếng Việt			
1	TK	Technical concentrate	Thuốc kỹ thuật đậm đặc	Chất được tổng hợp theo một quy trình công nghệ, gồm hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Còn có thể chứa những lượng nhỏ các phụ gia cần thiết và các chất hòa loãng thích hợp. Chỉ dùng để gia công các thành phẩm	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất	- -
2	SC	Suspension (or flowable) concentrate	Huyền phù đậm đặc cải tiến (Huyền phù đậm đặc hay thuốc đậm đặc có thể lưu biến)	Dạng huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong nước thành một chất lỏng. Hòa loãng với nước trước khi sử dụng	Ngoại quan Hàm lượng hoạt chất Độ tự phân tán Tỷ suất lơ lửng Độ mịn thử rây ướt Độ bọt	- - - - - -

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

3	WG	Water dispersible granule	Thuốc hạt phân tán trong nước	Thành phẩm dạng hạt được làm rã và phân tán trong nước trước khi dùng	Ngoại quan	-					
					Hàm lượng hoạt chất	-					
					Tỷ suất lợ lửng	-					
					Độ tự phân tán	-					
					Độ thấm ướt	-					
					Độ mịn thử rây ướt	-					
					Độ bọt	-					
4	WP	Wettable powder	Bột thấm nước	Thành phẩm ở dạng bột, phân tán được trong nước, tạo một huyền phù khi sử dụng	Ngoại quan	-					
					Hàm lượng hoạt chất	-					
					Tỷ suất lợ lửng	-					
					Độ thấm ướt	-					
					Độ mịn thử rây ướt	-					
					Độ bọt	-					
					5	WT	Water dispersible tablet	Viên phân tán trong nước	Thành phẩm dạng viên det, hòa trong nước để hoạt chất phân tán, sau khi viên đã phân rã trong nước	Ngoại quan	-
Hàm lượng hoạt chất	-										
Tỷ suất lợ lửng	-										
Độ mịn thử rây ướt	-										
Độ bọt	-										
6	XX	Others	Các dạng khác	Gồm các dạng khác chưa đặt ký hiệu						Ngoại quan	-
										Hàm lượng hoạt chất	-

Ghi chú: Đối với thuốc bảo vệ thực vật có yêu cầu kỹ thuật riêng, ngoài các yêu cầu lý hóa quy định trong bảng 4 và bảng 5, cần bổ sung các yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Phụ lục 2.

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT**3. PHƯƠNG PHÁP THỬ****3.1. Lấy mẫu**

Mẫu được lấy để xác định các chỉ tiêu chất lượng thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp lấy mẫu được quy định tại TCVN 12017:2017 Thuốc bảo vệ thực vật - Lấy mẫu.

3.2 Phương pháp thử

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử
1	Hàm lượng hoạt chất	Theo từng hoạt chất cụ thể
2	Dạng thuốc	Quan sát bằng mắt
3	Độ bền nhũ tương	TCVN 8382:2010
4	Tỷ suất lơ lửng	TCVN 8050:2016
5	Độ bọt	TCVN 8050:2016
6	Độ mịn thử rây ướt	TCVN 8050:2016
7	Độ mịn thử rây khô	TCVN 8050:2016
8	Độ thấm ướt	TCVN 8050:2016
9	Độ hòa tan và độ bền dung dịch	CIPAC Handbook Vol.H, MT 197 (p.307)
10	Độ bền pha loãng	TCVN 9476:2012
11	Độ bền bảo quản ở 0°C	TCVN 8382:2010
12	Độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao	TCVN 8050:2016
13	Độ bền phân tán	TCVN 8750:2014
14	Kích thước hạt	TCVN 2743:1978
15	Độ bụi	TCVN 8750:2014
16	Độ tự phân tán	TCVN 8050:2016
17	Độ phân tán	CIPAC Handbook Vol.F, MT 174 (p.435)

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp có thể áp dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương và được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định.

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4.1 Nguyên tắc chung về quản lý chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Tuân thủ các quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn.

Đảm bảo minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

4.2 Quy định về chứng nhận hợp quy

Phương thức đánh giá sự phù hợp đối với thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể như sau:

4.2.1 Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này là 3 năm và thực hiện giám sát hàng năm. Giám sát hàng năm phải lấy mẫu của tất cả các sản phẩm đăng ký chứng nhận hợp quy và thử nghiệm 100% chỉ tiêu chất lượng theo quy định. Phương thức này áp dụng với trường hợp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước.

4.2.2 Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa được đánh giá. Phương thức này áp dụng cho thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

4.3. Quy định về công bố hợp quy

4.3.1. Thuốc BVTV nhập khẩu phải được công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định. Đối với trường hợp

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước việc công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định hoặc dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

4.3.2. Việc thử nghiệm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn này phải do phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

4.3.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh là đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy và ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN**5.1 Tổ chức đánh giá sự phù hợp**

5.1.1 Chỉ được đánh giá sự phù hợp đối với các phép thử, lĩnh vực chứng nhận đã được đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc chỉ định.

5.1.2 Chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục Bảo vệ thực vật.

5.1.3 Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

5.1.4 Định kỳ 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất báo cáo cho Cục Bảo vệ thực vật về tình hình thực hiện đánh giá sự phù hợp đã được đăng ký lĩnh vực, chỉ định. Thời gian nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm.

5.1.5 Báo cáo Cục Bảo vệ thực vật về các thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động đã được chỉ định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

5.2 Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

5.2.1 Công bố hợp quy đối với các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật này.

5.2.2 Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã công bố hợp quy; duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ.

5.2.3. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân: gửi báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu về hoạt động công bố hợp quy cho Cục Bảo vệ thực vật. Thời gian nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm.

5.2.4 Sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm đã được công bố hợp quy theo quy định trước khi lưu thông trên thị trường.

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

5.2.5 Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã công bố hợp quy trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng, tổ chức, cá nhân phải:

- Kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi đăng ký kinh doanh và Cục Bảo vệ thực vật; tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường.

- Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp; thông báo bằng văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi đăng ký kinh doanh và Cục Bảo vệ thực vật về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, hàng hóa vào lưu thông trên thị trường.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này; trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quy chuẩn này khi cần thiết; chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này.

6.2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn viện dẫn quy định tại Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục 1**YÊU CẦU GIỚI HẠN TỐI ĐA CÁC TẠP CHẤT ĐỘC HẠI CÓ TRONG MỘT SỐ HOẠT CHẤT/THÀNH PHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT**

Tên hoạt chất	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Phương pháp thử
Diazinon kỹ thuật	O,S-TEPP	mg/kg	< 0.2	WHO/SIT/9.R7
	S,S-TEPP	mg/kg	< 2.8	WHO/SIT/9.R7
Diazinon trong thuốc thành phẩm	O,S-TEPP	mg/kg	< 0.22 x giá trị diazinon tìm được (g/kg)	WHO/SIT/9.R7
	S,S-TEPP	mg/kg	< 2.8 x giá trị diazinon tìm được (g/kg)	WHO/SIT/9.R7
Propineb kỹ thuật	Asen	µg/g	< 25	TCVN 10163:2013
Propineb trong thuốc thành phẩm	Asen	µg/g	< 0,3 x giá trị propineb tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
Copper sulfate	Asen	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Chì	mg/kg	< 0,5 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Cadimi	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
Copper oxychloride	Asen	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Chì	mg/kg	< 0,5 x giá trị đồng tổng số tìm được, (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Cadimi	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

Copper hydrococide	Asen	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Chì	mg/kg	< 0,5 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Cadimi	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
Đồng (I) oxit	Asen	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Chì	mg/kg	< 0,5 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
	Cadimi	mg/kg	< 0,1 x giá trị đồng tổng số tìm được (g/kg)	TCVN 10163:2013
Carbosulfan	Carbofuran	g/kg	< 20	TCCS 290:2015/BVTV
Carbosulfan kỹ thuật	Carbofuran	g/kg	< 20	TCCS 290:2015/BVTV
Carbosulfan trong thuốc thành phẩm	Carbofuran	%	< 0,02 x giá trị carbosulfan tìm được (%)	TCCS 290:2015/BVTV
Chlorothalonil kỹ thuật	Hexachlorobenzen	g/kg	< 0.04 g/kg	FAO/WHO EVALUATION REPORT 288/ 2014
	Decachlorobiphenyl	g/kg	< 0,03 g/kg	
Chlorothalonil trong thuốc thành phẩm	Hexachlorobenzen	g/kg	< 0.004 x giá trị chlorothalonil tìm được (g/kg)	
	Decachlorobiphenyl	g/kg	< 0,003 giá trị chlorothalonil tìm được (g/kg)	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

Chlorpyrifos Ethyl kỹ thuật	Sulfotep	g/kg	< 3 g/kg	DAS-AM-01-058
Chlorpyrifos ethyl trong thuốc thành phẩm	Sulfotep	g/kg	< 3 x giá trị chlorpyrifos E tìm được (%)	
Glyphosate	N-NITROSOGLY- PHOSATE	g/kg	< 1	FAO Specification 284 hoặc <i>J. Braz. Chem. Soc.</i> , Vol. 28, No. 7, 1331- 1334, 2017

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

Phụ lục 2
Yêu cầu kỹ thuật đối với một số thuốc bảo vệ thực vật

STT	Tên hoạt chất	Yêu cầu riêng	Ghi chú
1	Abamectin	Tỷ lệ đồng phân trong hàm lượng hoạt chất avermectin B1a $\geq 80\%$ và avermectin B1b $\leq 20\%$	
2	Emamectin Benzoate	Tỷ lệ đồng phân trong hàm lượng hoạt chất B1a $\geq 90\%$ và B1b $\leq 10\%$	
3	Indoxacarb	Chỉ xác định đồng phân S	Trừ những thuốc bảo vệ thực vật được Cục Bảo vệ thực vật cho phép tính tổng 2 đồng phân
4	Acid Gibberellic	Hàm lượng nước: Không lớn hơn 2 g/kg	
5	Bismerthiazol (Saikuzuo) (MBAMT)	- Hàm lượng nước: < 3% - pH = 5 - 6	
6	Fosetyl aluminium	phosphite vô cơ < 10 g/kg	
7	Profenofos	pH = 3 - 7	

QCVN 01-188:2018/BNNPTNT

Tài liệu tham khảo

[1] Manual on the development and use of FAO and WHO specification for pesticides (First Edition, 2016).

[2] Data requirements handbook (Version 2.2, June 2012).

[3] Guidelines for the Generation of Storage Stability Data of Agricultural Chemical Products-Australian.

[4] TCVN 8050:2016 Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

[5] TCVN 12017:2017 Thuốc bảo vệ thực vật - Lấy mẫu.